LSI MegaRAID SAS 9240-8i 6GB 阵列卡全新三年保修 现货

产品名称	LSI MegaRAID SAS 9240-8i 6GB 阵列卡 全新三年保修 现货
公司名称	广州鑫灿电子有限公司
价格	1980.00/个
规格参数	
公司地址	中国广东广州市 天河区天河路598号百脑汇3B20_1
联系电话	86-020-87576209

产品详情

megaraid sas 9240-8i

概述

I低调,8个内部端口的6gb / s sata + sas raid卡,带x8的pcie 2.0主机接口和一个完整的数据保护功能 Ilsi raid技术的所有性能,可靠性和灵活性,具有成本效益的封装

I为小型企业和存储服务器应用程序的电子邮件,文件和sharepoint服务器可以受益于Isi raid保护和性能

特点

I八个内部的6gb / s的sata + sas端口

I两个x4迷你sas内部连接器(sff8087)

I低调的外形

特色

I支持sas和sata驱动器

I支持hdd和ssd

I建立在经验证的megaraid堆栈

I功能齐全的megaraid sas解决方案的迁移路径

l成本效益的raid实施

I先进的raid管理套件

括号

保证

全高和低轮廓

3年来,先进的替代选择,免费技术支持lsi.com/支持

I环保与低功耗的控制器和纸板包装

megaraid sas 9240-4i控制器卡

Megaralu sas 9240-41 全向名下					
1					
提供的解决方案	成本低,绿色的sata + sas				
[[元][[元][[元][[元][[元][[元][[元][[元][[元][[元	raid解决方案,为高密度服务器和工作站的灵活性,使用sata和sas硬盘驱动器和固态驱动器				
物理尺寸	6.6 " x 2.536 " (薄型)				
连接器	两个x4内部的mini-sas sff8087(垂直方向)				
~	非raid:raid 0:raid 每卷,每卷加热备份26416 raid 5:raid 10:raid 卷16卷,每				
	1: 50: 6%				
物理设备的最大					
数量					
主机总线类型	8通道,5 gt / s的pci express 2.0标准				
数据传输速率	截至到6gb/每端口s				
sas控制器	lsisas2008				
	raid级别0,1,5,10,50和jbod模式可选择的逻辑驱动器作为引导驱动器一致性检查快速阵列				
护功能	快速初始化本机命令排队交错启动sata驱动器支持热插拔全局热备用支持在线容量扩展(oce)				
	d级别迁移(rlm)单控制器多路径i/				
	o负载平衡支持ssd与ssd卫队热备用驱动器自动重建在阵列重建自动简历通过sgpio支持故障led				
	逻辑驱动器的支持软坏块管理错误恢复支持ddf的磁盘上的标准配置支持smart巡逻读取用于媒				
raid管理	和修复机箱管理 - ses(带内) - sgpio(单边带)				
lalu目注	megaraid管理套件				
	megaraid存储管理器™megacli(命令行界面)webbios				
环境	工作 0°c至70°c间				
1 30	5至90%非冷凝存储-45°c至105°c的5%至90%非冷凝				
pci卡类型	3.3v附加卡				
pci电压	+12 v的 ± 10%				
pci电源	13.5w				
的pci模式	总线主控dma				
led指示灯	-心跳每x4端口的内部活动/故障				
mtfb	> 2,000,000小时				
遵从	emc公司:b级美(cfr				
	47,p15b),加拿大(ices-003);日本(v-3/02.04);欧洲(en55022/en55024);澳大利亚/新西兰				
 	nzs 3548 a);安全:en60950 ,				
os支持	微软®的windows®,linux的®(suse®,红帽®)时,solaris®中,vmware®。看到www.lsi.c				
计吸信自	/支持版本的详细信息。 				
订购信息	Isi的sas 9240-8i的单包的p/n: Isi00200, Isi sas 9240-8i套件的p/n: Isi00204				