TData/数据存储专家 TR8UT+B 八盘位 塔式 磁盘阵列 直连式 存储

产品名称	TData/数据存储专家 TR8UT+B 八盘位 塔式 磁盘阵列 直连式 存储
公司名称	上海兮克网络科技有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	
公司地址	中国上海市徐汇区漕溪北路339号百脑汇4E12室
联系电话	86 021 60857558 13564916044

产品详情

tr8ut+b

8-bayusb3.0/esata/raid5towerw/6gpcie2.0hba

tdatatr8ut+b为8-bayraid00/30/50塔式磁盘阵列存储设备,使用高效能usb3.0及esata接口,提供超过200mb/秒的高性能。当usb3.0及esata接口皆无法使用时,内装的usb3.0可与广泛使用的usb2.0接口兼容,为此功能一大便利的特色。内建raid00,30,50及jbod,tr8ut+b提供raid对硬盘失效时额外的保护,raid引擎嵌入于机器里且执行所有raid校验计算以减少pc主机cpu使用率,更无需raid控制卡。为满足效能需求的应用,此设备搭载2-portpcie2.0x1esata控制卡,搭配支持sata6.0gbps(6g)(rr622控制卡)。pcie2.0可提供两倍带宽的pcie1.0,提供超过每秒200mb的效能。此设备亦与pcie1.0slots兼容,提供esata的联机给无需内建esata接口的计算机。tr8ut+b易于安装的设计,在打开美观的铝合金通风门后,藉由放入硬盘托架(与安装好的硬盘)提供丝毫不费力的安装程序。tr8ut+b对所有存储需求者来说是为极佳的raid磁盘阵列存储设备。

产品特色

raid支持raid00,30,50,jbod。

超过200mb/秒的读取速度及170mb/的写入速度。

esata及usb3.0界面。

搭载sata6.0gbpspcie2.0x1控制卡,支持pcie2.0超过每秒200mb的高效能。

支持兼容pcie1.0slot。

真正的硬件raid设计于机器内,无需驱动程式或额外的raid控制卡。

透过作业系统支持2tb或以上,可超过2tbpervolume。

插入/移除自动侦测重建。

raid标准界面,无需额外的驱动程式。

坚固的铝合金结构与兼具时尚的防尘门8-bay桌面设计。

产品参数

产品型号tr8ut+braid级别00,30,50,jbod主机界面usb3.0及esata状态指示statusandpowerleds硬盘界面sataii及6gsataiii硬盘支持8个3.5"热插拔硬盘

最大存储容量 32tb 自动重建 yes 控制界面 raidswitch 散热风扇 4.7"散热风扇

电源供应 300w(90v-264vswitchable)

工作环境 环境温度:5°cto40°c环境湿度:0~80%r.h.(开放式)

产品尺寸(hxwxd) 340x150x340(mm)

产品重量 5.9kg

安规认证 ce,fcc,ul,rohs

包装内容 tr8ut+b(1)电源线(1)esata线(1)usb3.0线(1)pcie2.0x12-portesata6gbps控制卡

速安装手册&cd(1)