

自动对口桶装机 100L清洗剂桶装机

产品名称	自动对口桶装机 100L清洗剂桶装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

自动对口桶装机 100L清洗剂桶装机

我们专业生产溶剂灌装机、树脂灌装机、化妆水灌装机、摇臂式灌装机、定时定量灌装机等成套包装设备，适用于不同物料的灌装和包装。我们以市场为导向，以客户为中心，为客户提供贴身、专业的售后服务。

自动对口桶装机 100L清洗剂桶装机的参数：

灌装容量: 60-200L

分度值：10/20/50/100 (g)

功率：0.5-15 (KW)

电压：220/380 (V)

耗气量：2-20 (m/h)

气源压力：0.4-0.6 (MPa)

灌装速度：60-240 (桶/h)

灌装精度：±0.2% (F.S)

自动对口桶装机 100L清洗剂桶装机的特点：

1. 手/自动可选择。
2. 采用进口称重元件。
3. 快捷键参数设置。
4. 储存配方数据多达10组。
5. 快/慢两速加料，加料速度可调。
6. 防撞桶设置，灌枪下降时撞到容器顶部，自动抬起灌枪。
7. 提前量自动修正，使下一桶更接近设定值。
8. 灌枪部分采用直线导轨，移动更轻松、快捷。
9. 锁紧装置，减少灌装时晃动引起的误差。
10. 称重超差报警及故障自诊断。
11. 自动判断皮重范围和去皮，解决容器重量不同对精度的影响。
12. 与物料接触部采用316不锈钢，其它为304不锈钢、碳钢、灌枪堵头采用聚四氟乙烯防腐材质。
13. 自动统计灌装桶数，灌装总重量。
14. 防爆配置 可在危险区域使用（选配）。
15. 自动松/紧盖机（选配）。
16. 保温加热装置（选配）。
17. 标准预留RS232/485接口，选配DP、MUDBUS总线，方便计算机数据管理。

自动对口桶装机 100L清洗剂桶装机设备使用：

人工上托盘（含有空桶）到称台上。

人工移动灌嘴，移动到桶口，定位，给启动灌装信号。

控制器自动监测，反馈控制信号。

根据控制信号，通过电磁阀控制，灌装阀实现流量的大、小、切断等控制。

可根据物料特性设计灌嘴升降控制；

自动对口桶装机 100L清洗剂桶装机适用范围：

涂料 树脂 油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂
油墨 助剂 乳酸 磷酸 硫酸 添加剂 乳胶漆 润滑油
盐酸 香精香料 丙烯酸树脂 化工、食品行业液体物料.

自动对口桶装机 100L清洗剂桶装机的售后服务：

第一、自动灌装机yuantouchangjia，自产品售出之日起，一般一年左右，若是您选购的是中间商或者小作坊是没有售后服务的。

第二、灌装机加工设备售后服务内容广，主要是包括对核心零部件的维护，如果核心零部件出现了任何问题，自动灌装机厂家会提供一定的指导并且更换核心零部件，此外还包括一些其它故障的排除等等。

第三、在售卖后的售后保修期限内，灌装机加工设备yuantouchangjia会提供专业的技术培训，生产方案指导，配方指导，专业的知识讲解以及关于技术方面的更多服务内容。

更多相关产品：

润滑油压盖机 200L自动压盖压盖机

乳液灌装机 200升耐腐蚀型灌装机

200升油漆涂料包装机 自动计量包装机

桶口上桶装机 200升洗衣液桶装机

自动对口灌装机 200L油漆灌装机