

多功能型压盖机 180KG原子灰压盖机

产品名称	多功能型压盖机 180KG原子灰压盖机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

多功能型压盖机 180KG原子灰压盖机

本公司提供自动化苯丙乳液灌装机、油漆灌装机、液体灌装机、定量灌装机、手动灌装机等，具有性能稳定、操作简便等特点。我们致力于在不断满足客户需求的基础上，提升产品品质和服务水平。

多功能型压盖机 180KG原子灰压盖机的参数：

1. 灌装容器: 60-200kg
2. 灌装重量：200KG
3. 分度值：50g
4. 安装方式：地上式
5. 灌装方式：采用半液下两段式
6. 单机灌装速度：38-42桶/小时（管路内物料流速应保证达到200L/分钟）
7. 灌装允许误差：0.1% F.S.
8. 设备主体要求碳钢烤漆，原料接触面为 SUS 304 不锈钢

9. 液面式半自动灌装系统
10. 与客户现场供料设备作联锁控制
11. 灌装机前方为泵浦供料
12. 灌装现场要求防爆Exde II BT4 Gb

多功能型压盖机 180KG原子灰压盖机的特点：

三段式灌枪设计提高灌装精度

自动判断皮重范围和去皮，解决容器重量不同对精度的影响

采用进口称重元件

快捷参数设置

与物料接触部产用316不锈钢，其他为304不锈钢、碳钢灌枪堵头采用聚四氟乙烯防腐材料

存储配方数据多达10组

快/慢两速加料，加料速度可调

防撞桶设置：灌装下降时撞到空桶自动返回

自动统计灌装桶数，灌装总重量

提前量自动修正：使下一桶更接近设定值

防爆配置，可在危险区域使用（选配）

自动输送、自动灌装、自动紧盖、自动分桶

适用于多种容器规格，定量值可设，使用范围更广

保温加热、氮气保护装置（选配）

智能化操作界面，参数修改更便捷

标准预留RS232/485接口，选配DP、MUDBUS总线，方便计算机数据管理

称重超差报警及故障自诊断

多功能型压盖机 180KG原子灰压盖机设备使用：

开机--人工放桶至秤台快速定位对口--系统自动侦测桶定位--灌枪自动插入桶底部--自动去皮自动打开灌枪开始灌装--大、中、小、微量四段式灌装--灌枪自动随页面自动提升--到达目标值灌枪自动关闭并升至桶外--灌装完成。

多功能型压盖机 180KG原子灰压盖机适用范围：

适用物料：涂料、树脂、固化剂、润滑油、稀释剂、溶剂、食品添加剂等液体物料；

多功能型压盖机 180KG原子灰压盖机的售后服务：

- 1、本公司提供的产品均为全新的、未经使用的原装合格。
- 2、本公司承诺对以上所供产品按国家有关质量技术标准及相关法律、法规和规定的要求执行，出厂均有合格证及保修卡。
- 3、在使用规定期限内，如出现质量问题本公司负责上门调换。

更多相关产品：

150L日化包装机 化工溶剂包装机

180L可换枪型压盖机 油脂压盖机

100L自动码垛灌装机 油脂灌装机

200L溶剂输送线 人工上桶输送线

200L墨水灌装机 桶口上灌装机