

耐腐蚀型输送机 180KG树脂输送机

产品名称	耐腐蚀型输送机 180KG树脂输送机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

耐腐蚀型输送机 180KG树脂输送机

我们提供多种规格的真石漆灌装机、化妆水灌装机、医药灌装机、桶装灌装机、防腐涂料灌装机等成套包装设备，广泛应用于食品、医药、化妆品等行业。我们以技术创新和服务创新为驱动，为客户提供最优质、最专业的产品和服务。

耐腐蚀型输送机 180KG树脂输送机的参数：

最大秤量：200KG

最小感量：60KG

灌装误差：±0.1%。

控制方式：2挡控制。

灌装方式：插入式，液面上。

枪头管路：304枪头、304金属软管。

结构材质：灌装机主机不锈钢，原料接触面不锈钢304。

秤台尺寸：1500 × 1500mm。

管路压力：0.2-0.6MPa。

气源接口：用户提供8mm气管接头，用于快速接头连接。

使用电源：AC380/50Hz（用户提供至机器一侧）。

使用气源：0.4-0.8Mpa（用户提供至机器一侧）。

防爆等级：非防爆。

耐腐蚀型输送机 180KG树脂输送机的特点：

- 1、该系统采用秤重式灌装，计量精度高，不受物料的影响。
- 2、由快加和慢加组成的加料阀，既能提高灌装速度又可提高灌装精度。
- 3、计量范围大，计量误差小于千分之三。
- 4、灌装头采用防滴漏装置，灌出的物料无气泡产生，效果好。

耐腐蚀型输送机 180KG树脂输送机设备使用：

操作流程：人工开盖将空桶放在输送线上，输送线启动，自动输送至灌装工位，自动对口自动灌装，首先进入快速落料，到达一定重量（设定的小料重量）时转换为慢速落料，当重量到达目标值时停止落料，计量完成即灌装完成。当灌装完成后，自动输送至成品区人工锁盖，叉车移走成品桶，灌装流程结束！

耐腐蚀型输送机 180KG树脂输送机适用范围：

适用于各种、各类、有粘、无粘、有腐蚀性和无腐蚀性液体的中大桶灌装。广泛应用于食品，润滑油，油漆，乳胶漆，建筑漆等化工领域。是大桶或者大剂量灌装的主要设备。

耐腐蚀型输送机 180KG树脂输送机的售后服务：

- 1、我厂出售的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。
- 2、在接到机械故障信息后，我司专业技术人员立即致电客户了解具体故障情况，确定问题后视频能解决的会立刻解决，如需到客户现场解决维修问题的，省内24小时到位，省外48小时内到位，国外签证后七个工作日内赶到现场并解决问题。
- 3、用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。
- 4、用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。
- 5、供应我厂生产的所有机械零部件，并给予技术指导。

更多相关产品：

强酸强碱分装线 200L固化剂分装线

润滑油灌装机 200公斤人工上桶灌装机

圆桶方桶灌装机 100L油脂灌装机

凝胶桶装站 60L定量称重桶装站

高温灌装灌装机 200L树脂灌装机