

射频滑环 高频旋转接头 高频滑环 默孚龙

产品名称	射频滑环 高频旋转接头 高频滑环 默孚龙
公司名称	深圳市默孚龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新和路沙一北方永发科技园第21栋3楼
联系电话	86-075533196785 18818706606

产品详情

射频滑环 高频旋转接头 高频滑环 默孚龙

mhf 系列(射频/高频旋转接头)

高频滑环是专门为满足高速串行数字信号或模拟信号传输而开发的产品.最高传输速率可达40ghz。该系列产品支持单路或多通路高频信号单独传输，也可支持高频信号与24v控制信号、通讯信号、动力电源、流体介质混合传输，高频信号采用的是50 特性阻抗射频同轴结构头。（其他指定接插件可转接，导线规格rg178、rg316、rg174等可选）；

另外公司提供工业行业特殊定制方案，如高转速滑环 风电滑环 热电偶滑环 高温导电滑环 大口径电滑环 防爆导电滑环 应变片信号滑环 军用级别滑环 水下电滑环 大电流滑环 卷线筒电滑环 单晶炉电滑环 起重机滑环 旋转门电滑环 云台滑环 转台电滑环

支持1,2,3,4高频通道

可混合 1~72路功率/信号.

完美的驻波比 vswr

适合大容量数据无延迟传输

高速率传输超高清视频数据

型号	高频/射频通道	频率	接头	混合功率/信号	最高转速

mhf100	1 channel	dc—18ghz	sma	--	60rpm
mhf108	1 channel	dc—18ghz	sma	1~72	60rpm
mhf200	2 channel	dc—1.5ghz	sma	--	30rpm
mhf208	2 channel	dc—1.5ghz	sma	1~72	30rpm
mhf300	3 channel	dc—1.5ghz	sma	--	20rpm
mhf308	3 channel	dc—1.5ghz	sma	1~72	20rpm
mhf400	4 channel	dc—1.5ghz	sma	--	10rpm
mhf408	4 channel	dc—1ghz	sma	1~72	10rpm

mhf100 (单通道高频旋转接头)

mhf100 是单通道高频旋转接头，高频滑环是专门为满足高速串行数字信号或模拟信号传输而开发的产品。最高传输速率可达40ghz。该系列产品支持单路或多通路高频信号单独传输，也可支持高频信号与24v控制信号、通讯信号、动力电源、流体介质混合传输，高频信号采用的是50 特性阻抗射频同轴结构头。（其他指定接插件可转接，导线规格rg178、rg316、rg174等可选

高频旋转接头-技术参数

最高转速	60rpm	扭矩	0.5n.m
频率	0-18ghz	插入损耗	0.3db
插入损耗波动	0.05db	驻波比vswr	1.3
vswr 波动	0.05	扭矩	0.1n.m
工作寿命	10亿	壳体材料	stainless steel
工作温度	-40 to 85 ° c	储存温度	-50 to 85 ° c
防护等级	ip 68	重量	50g

公司网址：www.mofulong.com