

# 山东淄博供应耐磨陶瓷橡胶复合衬板

产品名称	山东淄博供应耐磨陶瓷橡胶复合衬板
公司名称	淄博赢驰陶瓷新材料有限公司
价格	100.00/件
规格参数	产地/产商:山东淄博 用途:耐磨损,抗冲击 材质:陶瓷橡胶复合板
公司地址	淄博高新区化北路193号
联系电话	86-5332800803 13475592818

## 产品详情

产地/产商：山东淄博

用途：耐磨损，抗冲击

材质：陶瓷橡胶复合板

性质：别名：橡胶型耐磨陶瓷衬板，陶瓷橡胶复合板，耐磨陶瓷复合板，耐磨陶瓷橡胶板

用途：产品适应范围：1、适应温度：-40 ~100 2、使用对象：各种设备及管道的防磨内衬（如落料槽，料斗等）。

特点：

一、抗冲击

二、耐磨损、耐腐蚀，耐高温、耐酸碱。

三、施工方便，衬板安装后无间隙。衬板能扭曲、划割，适用于安装各种异形设备四、不沾料不堵料：由于陶瓷的高强度、耐腐蚀特性，有效解决了设备沾料堵料现象。

五、具有较强的耐磨性、抗冲击性能、耐腐蚀性能。橡胶弹性体具有优异的减振效果，降低物料输送时产生的噪音

种类：耐磨陶橡胶复合板可分为以下几种：

a. 陶瓷橡胶复合衬板将小方块陶瓷镶嵌在特种橡胶内，构成方形耐磨橡胶衬板，再使用高强度有机粘合剂将衬板粘接在设备的内壳钢板上，形成坚固且有缓冲力的防磨层。

b. 将半球面型小方块特种陶瓷片镶嵌在特种橡胶内，使用高强度有机结合剂将衬板粘贴在设备内受大块物料打击的部位上，形成既耐磨损又耐打击的坚固的防磨层。陶瓷独特的球面设计，可以有效地分解物料对衬板的冲击，避免物料打碎陶瓷片。广泛适用于火力发电厂的输煤系统及冶金、钢铁系统的烧结厂的输料、配料系统的料斗、料仓等落差高、冲击大的部位上。

c. 将刚玉陶瓷片镶嵌于橡胶中形成衬板，再将橡胶衬板与钢板硫化在一起而形成陶瓷-橡胶-钢板的复合型耐磨抗冲击衬板，在钢板与橡胶之间的钢板上焊有螺帽或螺丝，从而更方便安装与拆除，可广泛应用于料槽，料斗等抗冲击耐磨防护。

通过改进橡胶的配方，可生产耐热型（耐温200℃）、耐寒型（耐温-50℃）和阻燃型产品。

赢驰产品优势：技术成熟，质量稳定，可做各种规格以满足客户需求，可提供施工指导

淄博赢驰主打产品（陶瓷衬板，陶瓷衬片，氧化铝球、氧化锆陶瓷球，陶瓷衬砖、高纯化工填料球）

赢驰网站：<http://www.zbyingchi.com/>

阿里博客：<http://zbtengshida.blog.china.alibaba.com/>

销售热线：13475592818/186053351960533-2800803

qq:1453952590zbyingchi@163.com

以品质承诺未来

