

## 慈百佳7.5升车载冰箱 冷热两用型车载冰箱迷你小冰箱

产品名称	慈百佳7.5升车载冰箱 冷热两用型车载冰箱迷你小冰箱
公司名称	慈溪市百信佳电子商务有限公司
价格	120.00/只
规格参数	容积:6-10L ( L ) 最高制热温度:65 ( ) 加工定制:否
公司地址	慈溪市坎墩街道郑家甲南路92号
联系电话	86 0574 63270801 13732162392

### 产品详情

容积：6-10L ( L )  
产地：浙江  
重量：2.45 ( Kg )  
品牌：慈百佳  
功率：30-48 ( W )

最高制热温度：65 ( )  
类型：半导体车载冰箱  
外观尺寸：327x182x305 ( mm )  
最低制冷温度：3 ( )

加工定制：否  
材质：PP塑料  
适用车型：通用  
电源电压：AC220V-DC12V ( V )

招商长期合作客户！正品慈百佳

温馨提示:汽车车载冰箱不同于家用冰箱,如果您想吃到冰爽的冰块,建议您在家用冰箱中冻好再放进车载冰箱中,这样效果更佳.

温馨提示:汽车车载冰箱不同于家用冰箱,如果您想吃到冰爽的冰块,建议您在家用冰箱中冻好再放进车载冰箱中,这样效果更佳.

答疑区：

1.车载，家用型，车载家用，区别？

车载型：只可以在车上12v电压下使用;家用型：只可以在家里220v电压下使用;家车两用型：家里220v下使

用，也可以在车上12v电压下使用;注意：禁止在24v电压上使用，（需加24v转12v转换器才可以）

2.本款冰箱功率多大？耗电量？

本款冰箱功率为30-48w，根据“度”和“瓦数”的转换，

一天按24小时最大用电量为： $48 \times 24 \times 0.001 = 1.152$ 度，

3.厂家出货统一为车载彩盒包装。

4.本款冰箱刚用时会有水溢出正常吗？

大家都知道空气蒸发液化成水，温度降低，才有制冷功能。冰箱制冷芯片吸收热量，所以刚放进物品制冷时会有部分水溢出，属正常现象。避免食品水份蒸发-----尽量在食品外面包上保鲜膜,以减少食物水份蒸发《家电维修》技术论坛) c.s&[ $\$$ ];^kv

### 【产品特点】

1、环保节能；2、可制冷、制热双向功能，制冷与环境温度相差 $20 \pm 2$ ；3、有良好的保温性能；4、工作电压：车载型直流12v；(车载家用型带220v转12v转换器) 5、无噪音、无污染、微型、安全性高、寿命长；6、产品结构精巧、轻便、易携带；7、此冷暖箱可直立也可平放；8、满足食物、水果、饮料、药品等存放要求;可将食品加热至摄氏65度，可热菜、热牛奶、面包等。适合：汽车、家庭、单身宿舍、睡房、学生宿舍、办公室、野餐或垂钓、旅行、游艇使用；9、在家里、办公室、学校、饭店、宿舍可按220v电源使用（家用车用型）；10、在车、船等交通工具上，可直接接入12v点烟器插座使用；在断电情况下，可保持温度30分钟。【使用说明】先将插头插入点烟器插座或12v电源器插孔中，再将导线的另一端插入12vdc插孔中。根据制冷制热需求选择相应的led指示灯，需注意的是需15分钟或30分钟才能制冷或加热，为了达到比较理想的加热或制冷效果最好在将食物或饮料放入之前先预热或冷藏一下！使用前请务必详细参看使用说明。

【安全及注意事项】1、有些电器产品灰烬插头插的方向插反而不能正常工作，出现这种情况时请变换插头方向，然后再使用。2、绝对不能把金属类物品插入本品输出插座内。否则会触电造成事故或故障。3、汽车发动机停止时请勿长时间使用本品。否则易引起电瓶严重馈电，以致电瓶报废。4、拔下正在使用的电器插头时，务必先确定使用电器的开关已拨在“关”上，然后再拔掉电源插头。5、更换保险丝时请务必使用同一型号，规格的保险丝，使用指定规格以外的保险丝或金属丝会引起异常过热和火灾。6、请及时清理本品插头外赃物，以免引起接触不良或异常过热。7、使用前务必仔细阅读说明，切勿超载使用。8、使用后或不使用时，请从点烟器插座上拔下本品并妥善保管。9、请严格遵守使用手册上的注意事项使用本品。10、本单品工作时壳体表面会用一定的热量。11、请放置在儿童不宜接触的地方使用。12、严禁在密闭空间或包裹起来使用。13、严禁在易燃易爆或潮湿的环境下使用。14、请购买前先了解自己日常会使用的电器功率，以选择合适功率的逆变电源。

【产品特点】1、环保节能；2、可制冷、制热双向功能，制冷与环境温度相差 $20 \pm 2$ ；3、有良好的保温性能；4、工作电压：车载型直流12v；(车载家用型送220v转12v转换器) 5、无噪音、无污染、微型、安全性高、寿命长；6、产品结构精巧、轻便、易携带；7、此冷暖箱可直立也可平放；8、适用于工作场所、野餐、学校、长途旅行、露营、聚会、海滩等地方；9、在家里、办公室、学校、饭店、宿舍可按220v电源使用（家用车用型）；10、在车、船等交通工具上，可直接接入12v点烟器插座使用；在断电情况

下，可保持温度30分钟。【使用说明】先将插头插入点烟器插座或12v电源器插孔中，再将导线的另一端插入12vdc插孔中。根据制冷制热需求选择相应的led指示灯，需要注意的是需15分钟或30分钟才能制冷或加热，为了达到比较理想的加热或制冷效果最好在将食物或饮料放入之前先预热或冷藏一下！使用前请务必详细参看使用说明。

【安全及注意事项】1、有些电器产品插头插的方向插反而不能正常工作，出现这种情况时请变换插头方向，然后再使用。2、绝对不能把金属类物品插入本品输出插座内。否则会触电造成事故或故障。3、汽车发动机停止时请勿长时间使用本品。否则易引起电瓶严重馈电，以致电瓶报废。4、拔下正在使用的电器插头时，务必先确定使用电器的开关已拨在“关”上，然后再拔掉电源插头。5、更换保险丝时请务必使用同一型号，规格的保险丝，使用指定规格以外的保险丝或金属丝会引起异常过热和火灾。6、请及时清理本品插头外赃物，以免引起接触不良或异常过热。7、使用前务必仔细阅读说明，切勿超载使用。8、使用后或不使用时，请从点烟器插座上拔下本品并妥善保管。9、请严格遵守使用手册上的注意事项使用本品。10、本单品工作时壳体表面会用一定的热量。11、请放置在儿童不宜接触的地方使用。12、严禁在密闭空间或包裹起来使用。13、严禁在易燃易爆或潮湿的环境下使用。14、请购买前先了解自己日常会使用的电器功率，以选择合适功率的逆变电源。