

EBA B24D760 英国英力士 抗氧化性

产品名称	EBA B24D760 英国英力士 抗氧化性
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

INEOS Wire & Cable B24D760

Ethylene Butyl Acrylate Copolymer

INEOS Olefins & Polymers Europe

产品说明：

B24D760 is an Ethylene Butyle Acrylate (EBA) copolymer, containing 3% butyl acrylate..ApplicationsB24D760 is developed to give a very clear and strong film with excellent cold and outdoor properties for applications such as

Shrink film

Silage film

Heavy-duty bags

The material has very good sealing properties

物性信息：

基添加剂
特性

抗氧化性
共聚物

抗氧化性

良好的强度

清晰度，高

用途	薄膜	
	袋子	
RoHS 合规性	室外应用	
形式	联系制造商	
物理性能额定值单位制测试方法	粒子	0.924
熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg)		0.30
丁酯丙烯酸成分		3.0
薄膜厚度值单位制测试方法		130
拉伸应力		
MD : 屈服, 130 m, 吹塑薄膜		25.0
TD : 屈服, 130 m, 吹塑薄膜		25.0
伸长率		
MD : 断裂, 130 m, 吹塑薄膜		500
TD : 断裂, 130 m, 吹塑薄膜		700
落锤冲击 (130 m, 吹塑薄膜)		600

埃尔曼多夫抗撕强度 1

MD : 130 m	4.0
TD : 130 m	6.0
光泽度能额定值单位制测试方法 DIN EN ISO 2813	70
雾度 (125 m)	10
补充信息额定值单位制测试方法 DIN EN ISO 10545-6	3.0
熔体强度值单位制 DIN EN ISO 11357-2	180