

30*195不锈钢304扁通30 × 65 50 × 30

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 30*195不锈钢304扁通30 × 65 50 × 30 |
| 公司名称 | 佛山市旺成不锈钢有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市顺德区北滘镇龙涌工业区大道7-12号 |
| 联系电话 | 0757-22367106 18064631717 |

产品详情

30*195不锈钢304扁通30 × 65 50 × 30

(电话; 15813668509 18064631717陈生)

我厂常备各种规格钢管

现货, 供客户选择! “以质量求生存、以信誉求发展”成为佛山市旺成不锈钢有限公司的经营理念。

我公司位于有“中国不锈钢名镇”之称的陈村镇。是一家专业生产不锈钢管与各种不锈钢型材及代理知名钢厂板材, 在稳定发展的基础上, 不断地开拓创新, 丰富的不锈钢国际贸易经验, 雄厚的资金力量, 优秀的营销业务队伍, 使企业走上了规模化经营。我司和国内外的钢厂、贸易商以及直接用户建立了良好的合作关系, 以其雄厚的实力, 优质的服务, 诚实经营的作风以及贯彻“客户至上、质量第一”的经营宗旨来竭诚为广大客户服务。

一、供应各种不锈钢管材

机械构造用及装饰用不锈钢钢管 工业配管用不锈钢钢管

锅炉热交换器不锈钢钢管(压接管) 一般配管用不锈钢钢管

食品卫生用不锈钢管 不锈钢压花管 不锈钢型材 不锈钢角钢

不锈钢圆钢 不锈钢扁钢 不锈钢方钢

二、不锈钢管制造规格

不锈钢无缝管、精密不锈钢管(毛细管1-6mm)、不锈钢焊管

外径: 2mm—1500mm 厚度: 0.1—30mm

材质：301、304、304L、316L、321 (1cr18ni9ti)、310s (0cr25ni20)、309s

特性：耐高温（1150度）；化工用管；液体（气体）输送用管

不锈钢(装饰/工业)管材质及规格：sus 304, 304L, 316L, 201

1.圆管： 9.5~406.4mm 厚度:0.4~8.0mm

2.方管:10x10~150x150 mm 厚度:0.4~6.0 mm

3.矩管:10x20~100x200 mm 厚度:0.4~6.0 mm

4.花管:15.9~76.2 mm 厚度:1.0~1.5 mm

三、不锈钢各板材、不锈钢工业板、平板、

不锈钢板材及材质：304、316L、321、201、（301卷带）

不锈钢板304板厚0.12mm~65mm

不锈钢板316L#板厚0.5mm-16mm耐酸、耐碱、耐高温工业板

四、不锈钢板：304、316L、321、310s

国产不锈钢板：430、409、201

板材表面处理：2b、ba、8k、no.1

板材宽度：1000mm*2000mm、1219mm*2438mm、1500mm*3000mm、1500mm*6000mm及不定尺等。

五、专业供应:不锈钢板、不锈钢卷板

特色板：3.15mm—8mm 304/2b，316L/2b，201/2b

厚度：冷扎板2b（0.1—8.0mm）热轧板no.1（3—125mm）

表面：2b光面、8k镜面、砂光（拉丝、拉砂）、钛金、雪花砂

材质：304、316L，321 (1cr18ni9ti)，310s (0cr25ni20)，201，

特性：耐高温（1150度）；耐强酸强碱；表带表壳抛光料、沿海（海洋）环境耐腐料。

特别加工：可按客户指定开不定尺寸，加工成各种图形（形状）。

六、不锈钢元棒（白棒、黑棒）、不锈钢角钢、不锈钢扁钢、不锈钢方钢、不锈钢槽钢

材质：201 202 301、304、304L、316、316L、321 (1cr18ni9ti)、310s (0cr25ni20)、309s

不锈钢元棒（白棒、黑棒、亮棒）： 1mm- 982mm

不锈钢角钢： 10x10- 150x150

不锈钢扁钢、不锈钢方钢：□10x10-750x750

工艺：冷拉、冷拔、冷扎、热扎

特性：耐高温（1150度）；耐强酸强碱