

# LED洗墙灯 1000\*46\*46MM 18W 全进口芯片 IP65

产品名称	LED洗墙灯 1000*46*46MM 18W 全进口芯片 IP65
公司名称	中山市横栏镇颜彩照明灯具厂
价格	65.00/套
规格参数	封装工艺:大功率灯珠 功率:12/15/18/24/36 ( W ) 光通量:单颗90 ( LM )
公司地址	中国 广东 中山市 横栏三沙工业区(公司网站www.yyyled.com)欢迎参观!
联系电话	86 0760 87870959 15362129777

## 产品详情

封装工艺：大功率灯珠	功率：12/15/18/24/36 ( W )	光通量：单颗90 ( LM )
输入电压：24 ( V )	尺寸：1000*45*46MM	外壳材质：铝
工作温度：-20 ~ +60	材质：压铸铝	防护等级：IP65
供电电压：24	型号：YC-005001	LED颗数：18
显色指数：20-40	品牌：YC	色温：5500 ( K )
可否调光：不可以	灯光颜色：暖白、正白、红色、黄色、蓝色、绿色、橙色、彩色	发光角度：45 ( 度 )

寿命：5万--8万个小时

led洗墙灯全部采用进口小功率led和1w、3w大功率led，寿命长、功耗低、色彩纯正、无污染等显著优点。外壳采用铝合金灯体和整体模压加工工艺，确保了良好的散热效果，有效的减少了led使用过程中的光衰。采用光学级pmma高效透镜，光损小，照度好。独特的开关恒流源技术，确保了每颗led稳定工作。适用范围：景观照明、舞台投光、建筑物照明、广告牌照明、绿化景观照明；酒店、文化灯专门设施照明；酒吧、舞厅等娱乐场所气氛照明等。

大功率led灯具是led灯具中的一种新产品，是国家绿色照明工程中明确推广使用的产品，但在照明领域中特别是民用照明领域中几乎还没有具体的应用，led照明光源与其它光源的原理、器件和灯具的结构、性能等完全不同，又没有相关的国家标准可以作为设计依据，更不能简单地套用以前灯具原有的标准。

大功率led灯具由于目前大功率led灯具正处在市场开拓阶段，价格偏高，且客户对其了解甚少。但其市场潜力巨大。考虑到它的诸多优点，如护眼、省电、环保和寿命长，可以预计，在不久的将来，随着大功率led灯具成本的不断下降，它的市场会有广阔的发展。到时，大功率led灯具将进入千家万户，成为我们每天工作生活的好伙伴。

## [规格说明]

型号:ort-m005

外壳尺寸规格：1000 × 47 × h48mm

材质：铝材灯体，钢化玻璃面盖，表面氧化处理

led颜色：红、绿、蓝、黄、白、暖白、七彩、全彩

投射距离：10-50米

电压：ac/dc12v、24v、ac110v、ac220v

功率：15w、18w、24w、36w

led粒数：15粒、18粒、24粒、36粒

可选透镜：15度、30度、45度、60度、90度等

内控效果：七彩渐变、七彩跳变等

外控控制：普通控制器或dmx512控制

灯光寿命：50000小时

防护等级：ip67

大功率led灯具配置1、led芯片：美国科瑞、晶元、旭明等芯片。2、1颗可选1w、3w、5w，颜色有冷白、暖白、红、黄、蓝、绿。3、大功率led灯系列有洗墙灯、水下灯、地埋灯、泛光灯、射灯、球泡、壁灯、异型灯具。4、外壳采用铝合金灯体和整体模压加工工艺，内置铝板，确保了良好的散热效果，有效的减少了led使用过程中的光衰。5、光学级pmma高效透镜的发光角度可选15度/30度/60度/80度/120度/180度。6、投光距离：根据透镜6-40米7、防护等级：ip658、适用范围：景观照明、喷泉照明、舞台投光、建筑物照明、广告牌照明、绿化景观照明；酒店、文化灯专门设施照明；酒吧、舞厅等娱乐场所气氛照明等。

## [产品特性]

铝材灯体，表面阳极氧化处理，钢化玻璃面盖，灌硅胶全密封防水工艺和端头硅胶密封圈防水，其防水、散热、防腐蚀性等特性。

进口高亮度芯片大功率led光源，光学级pmma高效透镜，光损小，照度好，寿命长、功耗低。红、绿、蓝三原色led组成混和颜色变化的投射照明灯具，外控可实现流水、追逐、扫描等多种变化效果，内控可实现七彩渐变、跳变、频闪、等效果。可水平和垂直调节投光角度，使之处于最佳位置，达到最满意的照明效果。广泛应用于雕塑、标志、体育场、广场、码头、桥梁、小区等场所亮化装饰。