手动明杆刀型闸阀PZ73X-16C,手动灰渣闸阀,手动浆料闸阀

产品名称	手动明杆刀型闸阀PZ73X-16C,手动灰渣闸阀, 手动浆料闸阀		
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司		
价格	720.00/件		
规格参数	型号:PZ73H、Y-16C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式		
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)		
联系电话	13075736182		

产品详情

PZ73H、Y-16C手动明杆刀型闸阀PZ73X-16C,手动灰渣闸阀,手动浆料闸阀是采用手动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板,阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯,公称压力PN10~16,阀体材料为碳素钢(PZ73H-10C/16C)、不锈钢(PZ73F-10P/16PPZ73Y-10P/16P),具有排渣功能的的闸阀。

手动明杆刀型闸阀PZ73X-16C,手动灰渣闸阀,手动浆料闸阀采用全圆形的通道设计,在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器,聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端,可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃,光洁度高,保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

手动明杆刀型闸阀PZ73X-16C,手动灰渣闸阀,手动浆料闸阀主要性能参数】

型号 PN 工作压力 / MPa 适用温度 / 适用介质 PZ73H-10C/16C 10、16 1.0、1.6 100 纸浆、污水、煤浆 PZ73F-10P/16P 、 灰渣水泥混合物 PZ73Y-10P/16P

手动明杆刀型闸阀PZ73X-16C,手动灰渣闸阀,手动浆料闸阀主要零件材料】

型号 材料

PZ73H-10C/16C PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P 阀体 WCB ZG1Cr18Ni9Ti CF8 (304) 阀杆 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni9 (304) 密封面 填料 硬质合金、 V型聚四氟乙烯 聚四氟乙烯 、柔性石墨环

手动明杆刀型闸阀PZ73X-16C,手动灰渣闸阀,手动浆料闸阀产品外形及结构尺寸(PN10)

		P	Z73HY (PN10)型型(刀闸	阀)外形及结构
DN	L	D	D1	D2
50	43	160	125	100
65	46	180	145	120
80	46	195	160	135
100	52	215	180	155
125	56	245	210	185
150	56	280	240	210
200	60	335	295	365
250	68	390	350	320
300	78	440	400	368
350	78	500	460	428
400	102	565	515	482
450	114	615	565	532
500	127	670	620	585