

G24横插灯 LED贴片玉米灯 G24玉米灯 LED横插灯 7W横插灯

产品名称	G24横插灯 LED贴片玉米灯 G24玉米灯 LED横插灯 7W横插灯
公司名称	深圳市长久光电有限公司
价格	53.00/只
规格参数	输入电压:220 (V) 输入电流:300 (mA) 灯珠数量:35
公司地址	深圳市光明新区公明街道松白公路5043号3楼A
联系电话	27735521 18666212228

产品详情

输入电压：220 (V)
光通量：550 (LM)
型号：CJ-YMD-009
尺寸：119*35 (mm)
外壳材质：铝
工作温度：-20 -55
功率：7

输入电流：300 (mA)
显色指数：80
品牌：长久
寿命：50000 (H)
可否调光：不可以
封装工艺：贴片式

灯珠数量：35
色温：3000K-7000K以上 (K)
灯头规格：G24
重量：150 (g)
发光角度：120 (度)
灯光颜色：暖白、白色

一、产品特点：

- 1、宽范围工作电压，长寿命，低光衰，维护成本低。
- 2、光效高，节能省电，比传统灯具省电70%以上。
- 3、多种色温选择，可供不同场合的需求。
- 4、绿色环保，不含对人体有害的重金属如汞、铅等。

二、技术参数

型号model	cj-hcd-002
灯泡接口lamp socket	g24
工作频率working frequency	50-60hz

功率因素power factor	0.9
显色指数color rendering index	70
光效luminous efficiency	80lm/w
发光角度irritation angle	120 °
led数量led quantity	35pcs
适应工作温度working temperature	-20 ° c ~ 45 ° c
适应储存温度storage temperature	-40 ° c ~ 85 ° c
适应湿度working humidity	80%
色温color temperature	3000k-7000k(可选optional)
灯粒寿命led chip lifetime	50000hrs
外壳材质lamp material	pc塑料壳

三、应用范围

适用于楼道，洗手间，走廊，库房，酒店，吧台，西餐厅，气氛营造，家庭照明,娱乐场所商场,办公楼,展览厅，庭院景观，工程规划等的照明。

四、注意事项

- 1、安装前切断电源,防止触电。
- 2、此灯应避免安装在热源处及热蒸汽,腐蚀性气体的场所,以免影响寿命。
- 3、安装前确保安装位置可以承受 1 0 倍于该产品的重量。安装于无震动，无摇摆，无火灾隐患的平坦地方。
- 4、控制系统是由工程师设计成在正常工作条件下使用时，和在使用后典型色彩变幻效果工作时,可以达到最优化的led寿命.超出这些范围或条件或在这些和条件的上限长期工作,会使led的寿命进一步降低.在极端的情况下,内部光源组件会发生故障。

五、售后服务

- 1.质保期为一年

2.在一周内非人为的情况下发现有质量问题可以换货