

牙刷检测仪器

产品名称	牙刷检测仪器
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

牙刷检测仪器

适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力等性能测试。

技术特征

- 一台试验机集成拉伸、剥离、撕裂等多种独立的测试程序，为用户提供了多种试验项目选择
- 触摸屏显示,微电脑控制,方便快捷
- 无级变速调整试验速度,可实现1-500mm/min内试验
- 分级权限管理和数据查询功能,方便用户管理
- 限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置，保证用户的操作安全
- 具有参数设置、打印、查看、清除、标定等多项功能
- 标准RS232接口，网络传输接口支持局域网数据集中管理与互联网信息传输
- 系统程序具备ISP在线升级功能，可提供个性化服务

电子拉力试验机技术参数

规格

20N、50N、300N、500N、1000N、1500N (可选其一或多个)

精度 0.5级

试验速度 1-500mm/min无级调速(其他速度可选配)

位移精度 $\pm 1\%$

试验宽度 30 mm (其他夹具可定制)

行程 600mm

主机外形尺寸 570mm × 430mm × 1170mm(长宽高)

重量 78kg

环境温度 23 ± 2

相对湿度 高80%，无凝露

工作电源 220V 50Hz

电子拉力试验机参照标准

GB 13022、GB 8808、GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、GB/T 17200、

GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM E4、

ASTMD828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、

JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130

产品配置

标准配置：主机、通用夹具、微型打印机、触摸显示屏

选购件：标准压辊、试验板、取样刀、90°剥离夹具、穿刺夹具、各种非标夹具

牙刷检测仪器

此为广告