

河南中科大量供应圆形堆取料机

产品名称	河南中科大量供应圆形堆取料机
公司名称	河南中科工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市化工路西段
联系电话	0371-67856611

产品详情

圆形堆取料机 圆形堆取料机是一种连续、高效的散料装卸机械，广泛用于电厂、港口、钢厂、化工厂、水泥厂等基础产业的原料场，适用豫条形或圆形储料场，可实现煤炭、铁矿石、石灰等散状原材料的堆、取连续作业。大连重工机电动力有限公司在大量生产堆取料机中，积累了丰富的设计和制造经验，可自行设计制造额定能力100~6000t/h、回转半径20~55m、适用用户不同需求的各种规格、各种型式的堆取设备，主要包括堆料机、取料机、堆取料机以及混匀料场堆取设备等。

圆形堆取料机技术参数

名称		xsy 90m 堆取料机	xsy 80m 堆取料机	xsy 60m 堆取料机
堆场参数	堆场型式	圆形，遮盖式		
	最大容积	m ³ 42620	26600	11402
	有效容积	m ³ 28827	16800	9774
	料堆顶高度	mm 16016	14250	10270
	圆形轨道直径	m 90	80	60
物	名称	石灰石，石灰石+粘土		

料 性 能	粒度	mm	< 75	80	75
	含水率	%	8	含水率	%
	休止角	°	38	38~41	38
	密度	t/m3	1.45	密度	t/m3
堆 料 机 性 能	堆料方式		连续人字形		
	堆料层数	层	> 400		
	堆料半径	mm	23850	21750	16000
	胶带机带宽	mm	1000	1000	800
	胶带机带速 功率	m/s kw	2.59 45	2.5 30	1.6 2.22
	堆料能力	m3/h	690	550	276
	堆料机回转转速 功率	r/min kw	0.1 4	0.114 2.2	0.1154 2.2
取 料 机 性 能	取料方式		端面取料		
	刮板宽度 × 高度	mm	1600 × 300	1800 × 350	1200 × 300
	刮板运行速度/功率	m/s kw	0.57 90	0.5 75	0.51 37
	取料能力	m3/h	345	410	207
	取料行走速度 功率r	m/min kw	0.0047 ~ 0.047/2 0.55	0.0065 ~ 0.065/2 0.25	0.0046 ~ 0.046/2 0.55
	调车行走速度 功率	m/min kw	7.28 2 × 5.5	5.8 2 × 5.5	9.6 2 × 5.5
料耙液压装置油泵电动机功率	kw	45	30	30	
总装机容量	kw	225	175	142	
控制方式		中控室遥控，现场自控，现场手控			
		电源power 50hz，380v			

本文由 (www.kyqmj.com) 整理发布

中科 联系人：李经理

免费咨询：400-612-1200

业务电话：0371-67856611

企业qq:4006121200

公司地址：郑州市化工路西段

邮编：450001

邮箱：li@xkps.com