

# MASTERLION雄狮蓄电池12V系列参数规格

产品名称	MASTERLION雄狮蓄电池12V系列参数规格
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司业务
价格	.00/件
规格参数	品牌:MASTERLION雄狮蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	中国 北京 北京市 北京市平谷区王辛庄乡 贾各庄205号
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

MASTERLION雄狮蓄电池12V系列参数规格

MASTERLION雄狮蓄电池12V系列参数规格

安全性能好

》贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。

》阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。

免维护性能

》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。

绿色环保

》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、\*机房设备。

自放电小

》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20 的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。

适用环境温度广

》 - 10 ~ 45 可平稳运行。

## 耐大电流性能好

》紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（ 24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。

## 寿命长

》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组\*性控制工艺，NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年（ 38Ah）。

## 电池组\*性好

》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对\*的特性，确保在投入使用后长期的放电\*性和浮充\*性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制；

总装前再逐片极板称重分级（ 38Ah的电池），确保每个单体中活性物质的量的相对\*性；

定量注酸，四充三放化成制度，均衡电池性能；

下线前对电池进行放电，进行容量和开路电压的配组；

38Ah的电池出库前的静置期检测，经过7~15天的“时间考验”，出库时再检，能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池；

出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组

蓄电池采电池槽盖、极柱两层密封规划，确保不漏酸。

吸附式玻璃氧复合效率有效地操控了电池内部水分损失，因此在整个电池使中无需补水或补酸。

牢靠，特别密封结构，阻燃单向排气，在使中不会发生走漏，更不会发生火灾。

使计算机精规划低钙铅合金板栅，大限度了气体发生，并可便利循环使，大大了电池使寿命。

极板、槽盖热封黏结，多元格电池规划使电池装置和更经济。? 体重比能量高，内阻小，输功率高。

充放电功能高，自放电操控在每个月2%以下（20 ）。

恢复功能好，在深放电或许充电器现毛病时，短路放置30天后，仍可充电恢复其容量。

温度适性好，可在-40~50 下使。

无需均衡充电，由于单体电池内阻、容量、浮充电压一致性好，确保电池在使期间无需均衡充电。

电解液被吸附于特别隔板中，不活动，防，可坚立、旁侧、或端侧放置。

满荷电厂，无游离电解液，能够以无风险资料进行水、陆运送。

稳压器：它是针对电压不稳设计的，主要是当作后端设备保护之用，对设备保护功能较完善。一般大型UPS还必须配备稳压旁路系统，稳压器的作用范围很是广泛，几乎需要用到电的地方，都能用到(当然前提是电压不稳)。一般家里带电脑，带电视机等，选择高全自动稳压器就可以了，就是市面上称的SVC交流稳压器，价格也实在；如果是工业用的话当然就是大功率的交流稳压器啦，有机械式和电子式之分，一般电子式的是无需更换碳刷，简单实用方便，但是用电场所电压偏低，选择可以手动调节的机械式稳压器就比较合理，将电压手动调整过来，保证机器正常工作。UPS分为在线式和后备式,在线互动式，一般电脑配备的就是属于后备式的，它属于应急电源的一种；后备式的是带稳压部分的，电子开关稳压器的一种，可以当做稳压器用，但稳压效果不理想；在线式UPS：在线式UPS在工作时，首先将市电转化为直流电给UPS电池充电，同时逆变器将此直流电逆变为交流电为负载供电，由于市电经过了交流到直流、再到交流的转换过程，所以市电中原有的干扰和脉冲电压成分已经过滤得非常干净，因此，由在线式UPS逆变出来的电压很稳定。高频UPS的好处是体积小，重量轻，工作效率高，其坏处是抗过载抗M ASTERLION雄狮蓄电池12V系列参数规格冲击能力差。在线互动式UPS：集中后备式UPS效率高和在线式UPS供电质量高的优点，但稳频特性不理想，不适合做常延时的UPS电源。