

日本鹤见潜污泵叶轮，鹤见污水泵砂浆泵配件

产品名称	日本鹤见潜污泵叶轮，鹤见污水泵砂浆泵配件
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:KRS,LH,NKZ,KTZ 产地:日本 功率:11KW
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）
联系电话	025-83210466 18913383026

产品详情

南京埃尔塔泵业--日本鹤见水泵,鹤见污水泵,鹤见渣浆泵,泥沙泵,浮渣泵,TSURUMI PUMP,鹤见潜水泵,鹤见泵配件.

B系列通道叶轮泵

适用范围：

- 1.将污物与污水输送给污水处理厂
- 2.工厂污水排放
- 3.住宅，酒店，商业场所等的废水排放
- 4.在防洪设施中用于抽吸雨水（150mm或以上）

水泵特点

- 1.电机和泵壳为铸造，厚度十足，坚韧耐用。
- 2.是鹤见有代表性的铸造污水、污物泵，其用途极为广泛。
- 3.设计简洁，可在短时间内完成保养工作，从而节省维修费用。

参数范围

流量：0-240m³/h

扬程：0-60m

UZ系列涡流型叶轮泵

水泵特点

- 1.装备4级马达的铸铁性涡流性水泵，可以通过与口径大小相同的固体物，适合抽送。
- 2.马达采用了强冷却结构，因此即使处于空气中，也可以照样运转

适用范围：

- 1.港湾、河流工程中的沙土，淤泥的排放
- 2.水泥、预拌混凝土工厂、窑业等的排放设备用
- 3.一般土木、建筑基础工程的泥水排放

参数范围

流量：0-240m³/h

扬程：0-25m

日本鹤见污水泵 80SF25.5等高扬程污水泵

SF系列高扬程污水泵

型号：50SF2.75, 50SF21.5, 50SF22.2, 50SF23.7, 80SF25.5, 80SF27.5, 80SF211

水泵特点

- 1.采用2极马达的高扬程排水泵，适用于不含异物的污水排放
- 2.带防水电缆和负载保护，延长机械密封寿命的油液抽吸器等

适用范围：

- 1.扬程要求较高的污水排放

参数范围

流量：0-100m³/h

扬程：0-45m

日本鹤见污水泵 C系列切割泵

水泵特点

- 1.具有超硬合金制造的旋转齿轮的叶轮，可以在吸入口含有纤维状异物时进行强力切割和排出

日本鹤见污水泵 GSZ系列砂泥泵 泥浆泵 杂质泵 铁屑泵

水泵特点

1.带有搅拌头：螺旋方式的泵形状，沙土、淤泥的通过性好，借助设置在叶轮下部的搅拌叶轮，可将其有效第搅拌、排放。

2.6极电机马达采用了强冷却结构，因此即使处于空气中，也可以照样运转

3.叶轮和搅拌头为特殊钢材料超级耐磨

适用范围：

1.钢铁厂中抽排铁屑，高含量的砂石水

2.水泥、预拌混凝土工厂、窑业等的排放设备用

参数范围

流量：0-180m³/h

扬程：0-18m

日本鹤见污水泵GPN3-80 GPN3-100系列砂泥泵 泥浆泵 杂质泵 铁屑泵

型号：GPN3-80 GPN3-100

水泵特点

2.马达采用了强冷却结构，因此即使处于空气中，也可以照样运转

3.叶轮和搅拌头为特殊钢材料超级耐磨

适用范围：

1.钢铁厂中抽排铁屑，高含量的砂石水

2.水泥、预拌混凝土工厂、窑业等的排放设备用

参数范围

流量：0-180m³/h

扬程：0-18m