

大华蓄电池DHB12-150HR

产品名称	大华蓄电池DHB12-150HR
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	600.00/件
规格参数	品牌:大华蓄电池 型号:DHB12-150HR 产地:福建
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

货真价实 changjiazhixiao 含税运 三年质保

DAHUA大华蓄电池有限公司成立于1994年，是中国的铅酸蓄电池和极板生产厂家之一。工厂占地面积20万平方米，建筑面积15万平方米，总投资为7亿元，熟练员工2000多人，2009年销售额超过8亿元。专业大华DAHUA阀控密封式铅酸蓄电池主要用于应急电源电子设备、消防和安全警报系统、UPS、直流电源柜、EPS、电力系统、铁路系统、应急照明系统等领域，公司经过多年的努力，作为可靠和优质的供应商以及中国，专业的蓄电池厂家之一，大华DAHUA品牌已在众多客户中获得了良好的声誉。

大华蓄电池技术性能：

- 1.DAHUA牌蓄电池独特的结构和密封技术，有效地保证了电池的防漏作用，从而保证了电池能够在各种状态下工作，而不影响其容量和寿命。
- 2.DAHUA牌蓄电池内的电解液，利用多孔率的玻璃纤维材料与极板相结合的电解液悬浮系统，完全吸收和容纳了电解液，无任何硅胶类或污染类产品被用于悬浮系统中。
- 3.DAHUA牌蓄电池并入了内设计，控制了气体的产生，并能引导在浮充使用时所产生的99%的气体的再结合。
- 4.DAHUA牌蓄电池，无须检查电解液的比重，或在浮充使用寿命期内对其加液，事实上，此类免维护电池并无后备供应品。
- 5.所有的DAHUA牌蓄电池都装有安全排气阀，当气压达到~ kpa大气压时，将自动排气，因此，在蓄电池内部将不会有过多的气体积压。
- 6.高质的铅—钙—锡合金板栅。无论是浮充使用或循环使用，甚至是在多次的过放电状态下，都具有很

强性能和很长的寿命。

7.在常规深度的放电状态下，DAHUA牌蓄电池反复充电次数可达500次以上。

8.DAHUA牌高性能系列电池，在浮充使用状态下，使用寿命可达3-5年。

9.DAHUA高性能系列蓄电池，在正常室温下，每月的自放电率为3%。

10.在周围温度变化范围较大的情况下，DAHUA蓄电池仍可能正常工作。

11.DAHUA牌蓄电池在深放电的状态下亦可恢复原容量。

大华蓄电池产品优点：

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

金山区DAHUA大华蓄电池DHB121200 货真价实 changjiazhixiao 含税运 三年质保

大华蓄电池应用范围： 电话交换机；办公自动化系统
电器设备、医疗设备及仪器仪表；无线电通讯系统 UPS不间断电源；应急照明EPS
输变电站、开关控制和事故照明；便携式电器及采矿系统
消防、安全及报警监测；交通及航标信号灯 通信用备用电源；发电厂、水电站直流电源
变电站开关控制系统；铁路用直流电源 太阳能、风能系统；移动基站

大华蓄电池型号：

型号

电压

容量(AH)

外形尺寸(mm)

重量(Kg)

20hr

10hr

5hr

长

宽

高

总高

DHB1270

12

7

6.5

6

151

66

95

100

2.35

DHB12120

12

12

11.2

10.2

151

99

95

100

3.9

DHB12170

12

17

15.8

14.5

180

77

168

168

5.05

DHB12260

12

26

24.2

22.1

166

175

125

125

7

DHB12330

12

33

30.7

28

196

131

156

180

10.8

DHB12400

12

40

37.2

34

198

166

171

171

12.9

DHB12550

12

55

51

46.5

228

137

210

229

15.1

DHB12650

12

65

60

55

350

167

179

182

17.8

DHB12700

12

70

65

59.5

259

168

208

227

20

DHB12750

12

75

69.5

64

259

168

208

227

21

DHB12800

12

80

74

68

259

168

208

227

23

DHB12900

12

90

84

76

307

169

211

229

24

DHB12-100

12

100

93

85

328

172

222

222

24.5

DHB12-120

12

120

111.5

102

409

177

225

225

30.2

DHB12-150

12

150

139.5

127.5

483

170

241

241

41.8

DHB12-200

12

200

186

170

522

240

219

240

60.4