! 台湾泰仕TES1390电磁波测试计TES-1390 辐射检测仪

产品名称	!台湾泰仕TES1390电磁波测试计TES-1390 辐射检测仪
公司名称	昆山市花桥镇大川电子工具商行
价格	400.00/台
规格参数	
公司地址	中国 江苏 昆山市 花安路183号
联系电话	86 0512 50315046/18913100869 18913100869

产品详情

加工定制: 是 品牌: TES/泰仕

型号: TES1390 测量范围: 200-2000毫高斯 准确度: 0.1毫高斯 外形尺寸: 111(长) x 64 (宽) x

34(高) (mm)

重量: 2.0 (kg)

低频辐射检测仪tes1390简介:电磁场测试仪(高斯计)tes1390 檔位 200/2000毫高斯20/200微泰斯拉低频辐射检测仪tes1390<u>详细参数:</u>

(emf tester)电磁场强度测试器

提供 - 快速、可靠和容易的方法来量测环绕在电线、家电和工业设备的电磁场辐射等级。物超所值、携带方便,并可准确量测低至50hz/60hz电磁场辐射的不同频宽。可同时显示微泰斯拉及毫高斯二种单位。 具有数据锁定、峰值锁定功能、计算机联机功能(1391/1392)、数据记录功能(1392)。设计符合ce。

读值显示	3-1/2 位液晶显示器,最大读值1999
檔位	200/2000毫高斯20/200微泰斯拉
分辨率	0.1/1毫高斯0.01/0.1微泰斯拉
频宽	30 hz 到 300 hz
感测头	单轴
准确度	± (3%+3位) 在 50hz / 60hz
过载指示	lcd显示 "ol"
取样时间	约 0.4 秒
电源	4颗aaa碱性电池 (限用碱性电池)

电池寿命	约 60小时
操作温度及湿度	0oc到 40oc (32of到 104of) 相对湿度80%以下
储存温度及湿度	-10oc 到 60oc ,相对湿度70%以下
重量	约 165公克
尺寸	111(长) x 64 (宽) x 34(高)mm
附件	说明书、4颗aaa电池 (碱性电池)、磁盘/rs-232连接线 (1391/1392)。
内存容量	最大一组可记录15750笔 (1392

重要提示:

为保障您的利益当您收到物品时,请不要急于在收货单上签字;无论哪种运输方式,请一定当着运输工作人员的面打开,并检查商品外观是否损坏,核对数量.如有问题,须当场联系我们或拒收,一旦签收,将视为您对产品数量与外观完好性予以认可,谢谢!