

移动执法终端CV-P 3.0专业版

产品名称	移动执法终端CV-P 3.0专业版
公司名称	深圳市中现科技有限公司
价格	3500.00/5000
规格参数	
公司地址	广东深圳
联系电话	86-075526995388 13714190403

产品详情

1.产品简介：

3g移动执法终端由两部分组成，分别为“音视频采集端”与“音视频处理上传端”。

“音视频采集端”可以便捷地更换，其核心功能是完成音视频的采集、语音双通道通话，专业版的音视频采集端还配置有屏幕、支持本地sd卡存储、回放等，mini版本的支持伪装、密拍

“音视频处理上传端”是移动执法终端的核心，是一个3g视频服务器。其主要对所采集到的音视频等信息进行编码压缩（编码压缩为flv格式），并通过3g网络（内置有3g模块，支持wifi选配）将音视频上传到流媒体服务器。“音视频处理上传端”还支持gps定位、对音视频采集端充电等功能

2.产品优势：

独特专利视频编码格式：采用设备前端flv（flash）编码格式

低码流技术：

节约带宽流量，降低中心服务器压力，支持服务器集群，支持单视频源的万人级便捷并访，支持海量视频源的便捷添加

支持多种网络选择：3g网络（c网、w网、td网选配）、wifi（可选）

支持多种存储方式：

支持观看端存储、中央服务器集中存储，存储时间、跨度可灵活设置。专业版还支持本地sd卡高清（1080p或720p）存储（8g/16g/32g）

防断线功能：3g网络连接中断后，设备会自动重新拨号连接到3g网络，保障设备能持续稳定工作

支持心跳功能：观看时才上传视频流量，不观看保持心跳连接，流量可以忽略

跨平台集中管理系统：

配置有专业级b/s架构流媒体后台集中管理系统，支持绝大多数pc以及大部分智能手机直接网页浏览，支持android、ios手机客户端观看，支持客户端海量并发

专业版本支持本地终端屏幕观看、高清存储与回放及下载，上传切换操作简便

mini版本支持伪装、密拍、暗访等

3.功能参数：

技术参数	参数说明
网络环境	内置3g模块，支持3g网络（wcdma或者cdma2000）
sim卡接口	设计有可防水的3g sim卡槽，可方便插入或弹出
on/off开关	滑动开关，可控制音、视频数据上传
视频输入	专业版配置专业单兵执法摄像头，摄像头配显示屏；mini版本配置微型摄像头与耳麦
视频编码格式	flash，客户端无需安装特殊播放插件
视频编码尺寸	cif：352*288
音频编码格式	单路有源音频输入，通过专业摄像头内置mic输入，与后台可以实现语音双通道，nellymoser编码格式
制式	pal
码率	64-2048k可调，发行版为定码率（300~400k之间），可通过后台控制重启、参数修订

帧率	由1-25帧可调，可通过后台控制重启、参数修订
网络协议	tcp/ip、http、dns、支持dhcp动态获取ip、rtmp协议
视频管理	web网页格式，制作方式可随意而定
画面延迟	正常小于2秒(具体视3g网络环境)
内置电池容量	配置有7.3v/2500mah，能持续工作4~6小时，充电时间为2.5小时
功耗	正常网络环境小于4w
电源接口	配外置充电电源，12v dc/1a，电源插孔有防水胶塞
设备尺寸	外壳材质为工程塑胶，长108mm*宽61mm*高29mm，不含av连接线
工作环境	温度-10 ~ +55 ，湿度10% ~ 90%