河北玻璃钢树篦子厂家供应防锈耐用网格板承重格栅板

产品名称	河北玻璃钢树篦子厂家供应防锈耐用网格板承重 格栅板
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	56.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:25,30,38,50 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北玻璃钢树篦子厂家供应防锈耐用网格板承重格栅板

地沟盖板安装方法

我们生活中好多地方都有排水沟,而安装排水沟盖是一个很复杂的工程,为了一步安装到位,我们必须 要按照说明书来进行,下面,我们就给大家介绍一下地沟盖板的安装过程以及注意事项。

首先,我们就要进行实地测量,也就是技术工人要按照计划图纸和说明书对放样水沟渠进行定位基准线,并且要进行实地的测量,这样才能地沟盖板的尺寸符合实地的大小,除此之外,还要实际叮嘱施工人员严格按照实地测量。2步就是,进行清洁,工人要对边墙以及排水沟的渠的边角进行高度的清洁,一定要把内部的残渣,杂物和淤泥等等清洗干净。不过不用人工自己清理,使用高压水管冲刷干净就可以了

接下来,就是进行地沟盖板的安装了。首先提醒大家一下,排水沟改版是要按照自己所要安装的地方的排水沟实际尺寸进行提前的预定的,定制好以后,输送到排水沟边,在固定的点堆放,这样不仅仅方便安装也不容易丢失。在排水沟渠完工之后,安装地沟盖板的施工人员要进行检查,当时的混凝土遗留的地方要清理干净,部分高低不平的地方不平坦,确保沟盖板安装基座平整。之后施工人员进行安装好就好了,这样安装好的地沟盖板平顺,也不摆动。

安装好就可以正常使用了。我们现在给大家介绍几点安装时候的注意事项!首先,我们上面已经给大家介绍了,一定要提前进行检查,确保没有任何垃圾同时安装的地沟盖板的基座是平稳的,两边的地沟表面都要是平整稳定的。2个就是注意,一定要实地测量好尺寸,按照图纸的标准尺寸进行施工,施工者不可以在施工时私自修改尺寸,不然很容易出现事故。还要注意一点,根据自己所要安装的排水沟渠的实际尺寸进行预定地沟盖板,在安装的时候要注意板和板之间要有一定得缝隙。

虽然安装地沟盖板不是一个普通的事情,一般的施工工人都可以,但是在安装的时候一定要注意认真谨

慎,不可以在尺寸等上面出现任何的错误,我们还是建议大家安装的时候多实际考察几次比较好。 就是我们地沟盖板安装和注意事项的简单介绍,希望可以对大家有所帮助!	以上