

缓凝剂包装机 100kg定量称重包装机

产品名称	缓凝剂包装机 100kg定量称重包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

缓凝剂包装机 100kg定量称重包装机

我们的自动化气压式包装机、粉末称重包装机、干燥剂包装机、腻子粉包装机、阀口袋包装机、等，具有性能稳定、操作简便等特点。我们以技术创新、全力以赴为客户提供最优质的产品和服务。

: 气动阀口 (可选)

: 超声波 (封口) 阀口 (可选)

: 叶轮式/气浮式 (可选)

: 螺旋阀口 (可选)

: 螺旋敞口 (可选)

: 重力式阀口 (可选)

: 重力式敞口 (可选)

: 皮带式敞口 (可选)

: 吨袋 (可选)

(不同的物料，会用到不同类型的包装机，它们有什么区别，请联系我们的销售人员，谢谢！)

缓凝剂包装机 100kg定量称重包装机的参数：

包装范围：25kg-2吨/袋；

使用物料：粉体物料和颗粒状、片状物料

包装速度：加料过程2-3分钟/包

电 源：380V 50HZ

除 尘：-0.03~0.01BAR

气 源：0.4-0.6MPA

工作环境：温度为-10 ° C~40 ° C；

相对湿度：95%（无凝露）

缓凝剂包装机 100kg定量称重包装机的特点：

采用进口高精度传感器、高智能化称重控制器，计量精度高、性能稳定。

落料差自动修正、零点自动跟踪、过冲检测与抑制，过量与欠量报警。

模拟状态下的强制执行功能，真正实现故障自诊断，方便维护与检修。

手动状态下的强制执行功能，一旦自动控制过程出现故障，作为应急措施，可手动完成全部包装过程，无须中断包装作业。

装包数、装包量自动统计。具有RS232串行口、打印机接口，可与计算机通讯，实现数据打印。采用进口气动执行机构，气缸进、出口压力可调，工作更加可靠、无污染。与物料接触部件选用进口不锈钢，符合食品卫生要求，抗腐蚀，延长设备使用寿命。

安全性设计，气动元件、电器、仪表均有安全保护，确保设备、人身安全。

人性化设计。包装量改变时，输送机高度自动调节非常方便，缝包机自动剪线；输送机设后退开关，对于有缝合缺陷的包装，可退回二次缝合。

缓凝剂包装机 100kg定量称重包装机设备使用：

生产器机启动流程：1、启动，按开关，夹袋抓紧包装袋系统将包装袋提高到称重。2、最先称重包装袋，再由仪器设备解决。3、当原材料迅速加料；4、仪器计量检定检验与控制；

缓凝剂包装机 100kg定量称重包装机适用范围：

适用于水泥、矿山、建材、化工、粮食、化肥、饲料等行业的物料大袋包装。

缓凝剂包装机 100kg定量称重包装机的售后服务：

- 1.合理安排你的时间，及时上门维修及检测；
- 2.事先了解大概情况，为你做好充分准备(备件、工具)；
- 3.准时接待、缩短您的非维修等待时间；
- 4.充分沟通，介绍维修事宜及操作使用、保养注意事项；
- 5.提高及机械维修效率，准时完工；

更多相关产品：

单头包装机 1kg人工投料包装机

200kg面粉包装机 可换枪型包装机

吨袋多功能敞口包装机 双头包装机

20kg防爆包装机 计数封口包装机

25公斤全自动包装机 大型包装机