

实验室高线速度高剪切乳化机A40

产品名称	实验室高线速度高剪切乳化机A40
公司名称	上海乔荣电子科技有限公司
价格	39600.00/台
规格参数	品牌:上海欧河 型号:A40 产地:上海市松江区
公司地址	上海市嘉定区江桥镇华江路129弄7号楼3层3399室
联系电话	18616772886 13816887304

产品详情

高剪切乳化均质分散机系列

A40高剪切分散乳化均质机（超高线速度）A40-Digital(数显型)

上海欧河实验室超高线速度数显乳化分散机A40应用领域

适用于多种工艺：均质/乳化/解聚/分散/疫苗/脂肪乳/农药/酸奶/纺织助剂/悬浮液/果汁/细胞破碎/油水乳化/煤浆/化妆品/沥青/颜料/香精/组织匀浆。A40高剪切乳化机可以提供超高线速度，最高线速度可达40m/s，空载最高转速转速达23500rpm,强扭矩，整机模块化设计。

上海欧河实验室超高线速度数显乳化分散机A40特点优势

进口高速马达：长寿命模块化设计

无极调速系统：空载最高转速可达23500rpm，最高为您提供40m/s以上的剪切线速度

整机结构设计合理：选材精良，使用轻便，可手持操作

设备高度模块化设计：可选配18种不同的分散头，满足您不同的工作环境（密闭、敞开、常压、真空）

过载保护、双重防护绝缘、给您安全保障

选材精良：工作头采用不锈钢材质，可重复使用，可以灵活组装，符合卫生标准

A40技术参数

品牌型号：	【OuHor上海欧河】A40	A40-Digital
电 源：	220V/50Hz	
马达功率：	1800W	
转速范围：	2500~23500rpm	
搅拌量（H2O）：	500~20000ml	
处理粘度：	30000CP	
调速方式：	电子无极调速	
计时功能：	无	标配液晶数显
转速显示：	刻度显示	标配液晶数显
标配工作头：	40MC(处理量：500~20000ml)	
接触物流材质：	SUS316L	
轴套材质：	PTFE（陶瓷可选）	
卫生标准：	GMP医药卫生标准	
工作类型：	分批处理	
外形尺寸：	400*300*850mm	
工作支架、底座、拆装工具	双立杆支架	双立杆支架
包装重量：	20KG纸箱泡沫包装	

A40-Digital数显型计时模块

液晶显示屏：jingque显示转速

自动计时功能：实验室开始为你记录实验室时间，可以一键复位

A40各种不同型号的工作头

A40应用现场图片

上海欧河-部分案例现场
