

批发RE-3000A旋转蒸发仪 旋转蒸发器

产品名称	批发RE-3000A旋转蒸发仪 旋转蒸发器
公司名称	杭州康纳科技有限公司
价格	8760.00/台
规格参数	
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州市江南大道4288号
联系电话	86-057186631559/87929070 13967116905

产品详情

功率：	1 (KW)	结构形式：	立式
操作压力：	减压	加工定制：	否
重量：	10 (kg)	蒸发面积：	0 (m2)
型号：	RE-3000A	运动状况：	内循环型
品牌：	上海【详询：400-686-6306】	用途：	化学工业，医药工业，高等院校和科研实验室
外形尺寸：	0.5 (m)	外形：	蛇管式

欲了解更多，请致电...

全国统一订购服务热线：400-686-6306

销售直线：+86-571-86631559

欲了解更多，请致电...

全国统一订购服务热线：400-686-6306

销售直线：+86-0571-86631559

用途简介:

旋转式蒸发器是采用旋转蒸发瓶（烧瓶），增大蒸发面积在减压下置于水浴中一边旋转，一边加热的装置，使瓶内溶液扩散蒸发。是化学工业，医药工业，高等院校和科研实验室等单位用于制造及分析实验赖以浓缩，干燥，回收等较为理想的必备基本仪器。

主机:跷板式按键,快速自动升降,0-150毫米

转速:转速数字显示20-200转/分,功率40w

加热锅:特氟隆复合锅,全封闭加热器,功率1.4kw

温度范围:温度自动控制,数字显示水温,室温-90度

总功率:1.5kw,电压:-220v50hz

冷却器:立式,耐高温优质玻璃精致双回流一体化球磨口冷凝管配球磨口收集瓶达到快速装卸

加料器:阀门式加料管套接四氟乙烯管

密封圈:氟橡胶真空密封垫圈

特点：特氟隆水浴锅，全透明防护罩，保温，节能，防爆，防溅，防锈，防污染。

要点介绍：

跷板式按键：跷板上部下压主机上升，跷板下部下压主机下降。

带环螺帽：顺旋自动扣紧旋转瓶，逆旋快速推卸旋转瓶。

四氟乙烯管和档水流圈。

无级调速用旋钮。

主机调正角度时：松开或锁紧用旋钮。

出厂标配收集瓶1l、2l各1个 旋转瓶2l、3l各1个

名称	规格型号
旋转蒸发器	re-52 (0.5-2l, 手动升降)
旋转蒸发器	re-52a (0.5-2l, 电子调速, 手动升降)
旋转蒸发器	re-52aa (0.5-2l, 电子调速, 自动升降)
旋转蒸发器	re-5285a (0.25-2l, 无级调速, 卧式, 手动升降)
旋转蒸发器	re-5286a (0.5-2l, 立式, 电子调速, 自动升降)
旋转蒸发器	re-5298 (3l, 自动升降)
旋转蒸发器	re-5298a (3l, 立式, 自动升降)
旋转蒸发器	re-5299 (0.5-2l, 0-150r/min, 电子调速, 自动升降)
旋转蒸发器	re-5205 (5l, 无级调速, 自动升降, 阀门式放料瓶)
旋转蒸发器	re-52b (0.5-2l, 自动升降)
旋转蒸发器	re-52c (0.5-2l, 无调速, 无水浴锅)

旋转蒸发器	re-52cs (0.5-2l , 含b220水浴锅)
旋转蒸发器	re-52cs-1 (立式 , 0.5-2l , 含b260水浴锅)
旋转蒸发器	re-52cs-2 (卧式 , 0.5-2l , 含b260水浴锅)
旋转蒸发器	re-5203 (1-3l , 无级调速 , 含水浴锅)
旋转蒸发器	re-3000a (0.5-3l , 0-200r/min , 数显 , 电子调速 , 自动升降)
旋转蒸发器	re-3000b (0.5-3l , 0-200r/min , 磨口 , 电子调速 , 自动升降)
旋转蒸发器	re-3000c (0.5-3l , 0-200r/min , 卧式 , 电子调速 , 自动升降)
旋转蒸发器	re-3000d (0.5-3l , 0-200r/min , 胼式 , 电子调速 , 自动升降)
旋转蒸发器	re-5210a (10l , 电动升降)
旋转蒸发器	re-5210 (10l , 手动升降)
旋转蒸发器	re-5220 (20l , 防腐蚀密封件 , 自动升降)
旋转蒸发器	re-2000a (0.5-2l , 0-200r/min , 数显 , 电子调速 , 自动升降)
旋转蒸发器	re-2000b (0.5-2l , 0-200r/min , 磨口 , 电子调速 , 自动升降)
旋转蒸发器	re-6000 (0.25-6l , 0-150r/min , 电子调速 , 悬臂式不锈钢水浴)
旋转蒸发器	re-6000a (0.25-62l , 0-150r/min , 变频调速 , 悬臂式不锈钢水浴)
旋转蒸发器	sy2000 (0.25-2升 , 球磨口冷凝管 转速数显)
旋转蒸发器	sy5000 (3-5升 标准口冷凝管 转速数显)
旋转蒸发器	rv605 (5升 , 变频 , 数显 , 60-1200r/min)
旋转蒸发器	rv610 (10升 , 进口变频调速 , 数显 , 湿度数显 , 60-1500rpm)
旋转蒸发器	rv620-2 (20升)