

# 淮北喷淋塔玻璃钢 免费勘察现场

产品名称	淮北喷淋塔玻璃钢 免费勘察现场
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	21879.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

## 产品详情

喷淋塔的产品特点：

- 1、废气净化效率高：具有合理的结构研发设计、规范的加工制造工艺，喷淋塔废气处理设备净化率高，可达99.99%。
- 2、喷淋塔塔体密封性能佳：由于喷淋塔结构设计的合理性，而且焊接强度高，确保了该产品的密封性更佳。
- 3、节能环保喷淋塔设备：经过研发创新，不断地制造出多种类、多形式、多功能的节能环保设备。
- 4、使用寿命长久：采用优良的原材，具有抗腐蚀、耐风化、防火阻燃、使用寿命长的特点。
- 5.种类：喷淋塔，水洗塔，洗涤塔（pp洗涤塔），净化塔，旋流塔，酸雾喷淋塔，碱性喷淋塔，立式喷淋塔卧式喷淋塔，不锈钢喷淋塔，PP喷淋塔，缠绕喷淋塔，聚丙烯喷淋塔，生物除臭塔，尾气吸收塔，活性炭吸附箱活性炭吸附塔。

### 玻璃钢净化塔安装注意事项

- 1、如果要将工业废气净化设备放在室外的使用，在冬季应对塔体的底部水池部位进行防冻措施。
- 2、本设备底部水池有液位标记，使用前务必按液们标记注入吸收液。使用过程中应注意补充吸收液。
- 3、使用时应净化塔先开循环水泵 2-3 分钟，再开动鼓风机，停机时应先停鼓风机 1-2 分钟后，再停循环水泵
- 4、应根据使用情况定期检查塔体底部水池内液体酸性深度及排气口气体净化程度，超过标准时。应更换底部水池中的吸收液。
- 5、在使用一年半至二年庆做一次检修，检查盘状喷淋管和填料的填塞情况，并对其进行清洗。
- 6、在安装工业废气净化设备和PVC/PP吸收塔吸收塔时高出地面 100mm
- 7、以上的混凝土基础上，水泵、风机应按要求另做混凝土基础。
- 8、在运输和安装净化塔时要注意对产品的保护，不得碰损机体及部件。

体情况，采用分段包装运输，工业废气净化设，由工作技术人员到现场安装调试。

### 玻璃钢脱硫塔在运行时的常见问题

- 1、第一个层面：设备在运行时是不能有噪声的，假如玻璃钢脱硫塔的功能安全平稳，就不容易有噪声。一旦机器设备在运行时发生噪声，就必须马上终止运行检查设备是不是恰当安装了。
- 2、第二个层面：看塔设备是不是平稳，这好像听着是件琐事，但玻璃钢脱硫塔的一切正常运行是十分关键的。脱硫塔是一种必须长期性应用的机器设备，因此 机器设备务必是牢固的。
- 3、第三个层面：检测风机是不是能一切正常工作中，脱硫塔里边的风机对脱硫塔的一切正常运行起着关键功效。因为机器设备的烟气脱硫实际效果是根据风机的功效决策的，因而在一般状况下，务必要留意风机的维护保养。
- 4、第四个层面：在玻璃钢脱硫塔的周边务必避免易燃易爆物品物件的发生，玻璃钢归属于易燃性化学物质，一般务必留意防火安全。像这种平常全是务必要留意的，不然会产生重特大的安全生产事故。

喷淋塔是目前废气处理过程中常常会使用到的一种废气处理设备，喷淋塔也称废气处理洗涤塔，酸雾洗涤塔，有机废气处理洗涤塔，酸雾净化塔，酸性气体净化塔，酸雾吸收塔，废气净化塔及玻璃钢酸雾净化塔，能够去除空气中有害气体。常常会被用在处理电镀废气、酸洗盐酸废气、硫化氢废气、二氧化氯废气、涂装车间废气、涂装线废气等各种有机废气。

### 喷淋塔结构组成

喷淋塔是用于气体吸收较简单的设备，在喷淋塔内，液体呈分散相，气体为连续相，一般气液比较小，适用于极快或快速化学反应的吸收过程。它结构简单，主要由塔体，进气管，排气管，喷淋系统，循环水箱、除雾装置组成。

- 1、汽体和液态中间存有很大的触碰总面积和一定的触碰时间。
- 2、汽液影响强，消化吸收摩擦阻力小，SO<sub>2</sub>消化吸收高效率。
- 3、实际操作平稳、灵便。
- 4、气旋根据时，损耗较小。
- 5、构造简易，生产制造检修便捷，低成本，使用期限长。
- 6、无积垢，无堵塞排污泵，抗磨损，抗腐蚀。
- 7、耗能低，无二次污染。

SO<sub>2</sub>消化吸收净化处理处理工艺较低浓度的SO<sub>2</sub>烟气。烟气量大，规定烟气在短期内内持续、高效率地净化处理，因而SO<sub>2</sub>的化学变化务必十分快速。SO<sub>2</sub>在膜中的转换率高，反映产生在膜中。因而，挑选持续液相、高湍流度和大相页面的脱硫塔做为电厂玻璃钢脱硫塔和脱硫除尘设备，一般，喷淋塔、填料塔、板式塔和Venturi净化塔均可达到这种规定。

在其中，喷淋塔是运用普遍的脱硫塔。喷雾器塔具备构造简易、加工工艺完善靠谱的优势，广泛运用于大型发电站、中小型低硫烟气解决中；针对高硫烟气解决，稀有金属工业生产关键选用气动式乳状液烟气脱硫短纤维。ER、双层喷淋塔等。

玻璃钢脱硫塔在去除废气中的二氧化硫效果非常明显，所以玻璃钢脱硫塔存在很多的优点：

#### 第一，玻璃钢脱硫塔耐腐蚀性好

玻璃钢脱硫塔选采用frp新型复合材料，对大气，水，酸，碱等都具有耐腐蚀性，所以玻璃钢脱硫塔正在逐步取代碳钢，不锈钢等材质的脱硫塔，成为市场的主流。

#### 第二，玻璃钢脱硫塔是优质的绝缘材料

玻璃钢脱硫塔是优质的绝缘材料，不导电，用来做绝缘体，安全又有保障。

#### 第三，玻璃钢脱硫塔可设计性好

玻璃钢脱硫塔可以根据客户要求灵活的设计出各种结构的玻璃钢脱硫塔。

#### 第四，玻璃钢脱硫塔工艺性能优良

工艺简单可以一次性成型，更加经济方便