

## 【劲风焊接】供应劲风PE/PP/PVC热熔塑料焊机 自动焊接机

产品名称	【劲风焊接】供应劲风PE/PP/PVC热熔塑料焊机 自动焊接机
公司名称	池州市劲风焊接设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省池州市经济技术开发区金安工业园
联系电话	13965924281 18356678582

### 产品详情

焊接原理：	热熔、热熔	驱动形式：	自动
作用对象：	塑料	是否提供加工定制：	是
样式：	手持式	加工精度：	微电子
产品别名：	塑料焊机	动力形式：	电动、电动
型号：	JF-TH-501	电流：	直流（A）
品牌：	劲风	用途：	焊接
是否二手：	全新	工作形式：	热熔、热熔

#### jf-th-501系列土工膜焊接机

th系列土工膜焊接机是我公司研制开发的新式焊机，满足了不同厚度的土工膜焊接，适用于pe/pvc/hdpe/eva/pp等一切可熔性材料的焊接。广泛应用于：隧道、铁路、水库、高速公路、垃圾填埋场、建筑防水等工程。

#### 产品特性：

温度控制部分采用自动恒温pid控制，热楔式结构，控制精度高，温度波动小。

速度控制部分采用脉宽调制（pwm）自动稳压速电路，直流伺服电机驱动，输出力矩大，行走平稳。能在爬坡、垂直爬行及路面负载发生变化时保持速度恒定。

工作性能稳定，不受外界温度、电压变化的影响，操作方便，焊接速度快，焊接质量好。

性能参数：

输入电压	220v	频率	50hz
功率	800w	焊接速度	0-4m/min
加热温度	0-450	焊接材料厚度	0.3-2.0mm
焊缝宽度	16mm2条， 中间空腔11mm	焊缝强度	85%母材 (剪切方向抗拉)
绝缘等级	类	搭接宽度	10cm
整机重量	5.5kg	机型尺寸	350*250*230mm

适合的材料有：聚乙烯 (pe)、聚氯乙烯 (pvc)、乙烯/醋酸乙烯共聚物 (eva)，复合土工膜，以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工膜防渗材料，等一切可热熔性的材料。

适用范围：

环保工程（垃圾填埋场，污水处理厂等）

水利工程（水库堤坝的防渗，水渠的加固，护坡等）

市政工程（地铁，污水管道内衬，屋顶防渗等）

园林工程（人工湖，蓄水池等）

石化（化工厂，炼油厂，化学反应池等）

矿业（洗选池，溶解池，沉淀池的低沉防渗等）

交通设施（高速铁路、公路的基础加固，隧道、涵洞的防渗）

农业（蓄水池，灌溉系统的防渗等）

水产养殖业（鱼塘、虾池的内衬，海参圈护坡等）

盐业（盐场结晶池，盐膜）

公司坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，铸就一流的产品及公司形象。我们以雄厚的技术力量，精良的设备及先进的生产工艺，良好的服务态度，竭诚为广大新老顾客服务。努力打造中国池州市土工膜焊接机第一品牌，我们始终视产品的质量生命线，不断开发出高效、节能、高速、耐用的产品，让用户购得称心、用的满意。

我公司聘有专业的维护人员，负责用户的售前售后服务。

您可加qq:2622282155(添加时请加备注)