

FAG轴承30204A

产品名称	FAG轴承30204A
公司名称	北京恩瑞德轴承销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京通州区瑞都国际2号楼1505
联系电话	010-81531917

产品详情

fag30204-a 轴承型号：30204-a 系列：圆锥滚子轴承 内径：20mm 外径：47mm 厚度：14mm 在线咨询：
qq：1424256766 fag 30204-a轴承,尺寸是内径为:20mm,外径为:47mm,厚度为:14mm,类型为：圆锥滚子轴承,
轴承内圈,外圈更多详细资料您可致电我司，fag 30204-a轴承型号本公司有现货，配合安装尺寸,安装尺寸,
重量,额定动负荷,载荷,30204-a极限转速,游隙,轴承的图纸、样品、价格或者替换产品等！我们是fag轴承最
佳代理商，所售产品均为原装正品，请您放心购买！电话：010-81531917

fag轴承代理商为您推荐型号：dklfa40140-2rs轴承 ta2116z/tam2116/irt1716-1轴承 n1064轴承 sala40es-2rs轴承
5206e-2z轴承 rna49/62轴承 k89444-m轴承 7204c轴承 n317ecp轴承 gar17-do轴承 等轴承。此轴承还可以用于
：检针设备、涂装生产线、试压泵、电镀冷冻机、逆变焊机、家用缝纫机、专用机床、缝前设备、金属
焊机、贴合机、等领域。

fag30204-a轴承参数

圆锥滚子轴承 30204-a

根据 din iso 355 / din 720 标准的主要尺寸，可分离，调节或成对

d	20 mm	
d	47 mm	

t	15,25 mm
---	----------

a	11 mm
b	14 mm
c	12 mm
ca min	2 mm
cb min	3 mm
da max	41 mm
da min	40 mm
db min	43 mm
d1	34,5 mm
da max	27 mm
db min	26 mm

r1, 2 min	1 mm	
r3, 4 min	1 mm	
ra max	1 mm	
rb max	1 mm	

m	0,12 kg	质量
cr	27000 n	基本额定动载荷，径向
c0r	27000 n	基本额定静载荷，径向
e	0,35	
y	1,74	
y0	0,96	
cur	2900 n	疲劳极限载荷，径向

ng	17000 1/min	极限转速
nb	10500 1/min	参考速度
	t2db020	根据 din iso 355 的对应型号

推荐型号

fagdklfa40140-2rs轴承 ta2116z/tam2116 nachi n1064 nsk hnl98 skf sala40es-2rs skf5206e-2z ikorna49/62轴承
k89444-m nachi 7204c nsk hnl108 skf n317ecp faggar17-do skfbt4-0010g/ha1c4轴承 2878/02823d koyo rf395521a