

百里酚 百里酚 上海彼艾孚

产品名称	百里酚 百里酚 上海彼艾孚
公司名称	上海彼艾孚实业发展有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	型号:百里酚 产地/产商:上海彼艾孚 含量 :99 (%)
公司地址	中国 上海市 中国上海市白城路376-378号
联系电话	86 021 31390781/65325908 13917981743

产品详情

型号：百里酚 产地/产商：上海彼艾孚 含量：99 (%)
产品等级：优级品 CAS：89-83-8

bif	上海.彼.艾.孚.实.业.发.展.有.限.公.司
彼艾孚	bif (shanghai) industrial development co., ltd
地址/add：中国 上海市白城路376-378号	邮编/zip code：200438
电话/tel：+86 21 +3139-0781，6532-59083，35110897	传真/fax：+86 21 +6532-5908，3511-0897
彼艾孚公司产品介绍bif co., ltd. product presentation	

[百里酚](#)
[含量分析](#)[毒性使用限量](#)[食品添加剂](#)[最大允许使用量](#)[最大允许残留量标准](#)[msds](#)[用途与合成方法](#)[百里酚价格](#)[\(试剂级\)](#)
[上下游产品信息](#)

中文名称:	百里酚
中文同义词:	百里酚;麝香草酚;2-异丙基-5-甲基苯酚;百里(麝香草)酚;5-甲基-2-异丙基酚;百里香酚;麝香草脑;3-羟基对异丙基甲苯
英文名称:	thymol
英文同义词:	p-cymen-3-ol;phymolsulfonphthalein;tb;s no 879;thyme camphor;thymol;thymol blue ts;thymol blue ethanol (50)
cas号:	89-83-8
分子式:	c10h14o
分子量:	150.22
einecs号:	201-944-8

相关类别:	食品添加剂;食品香料;食用香料 (增香剂);天然等同香料和人造香;biochemistry;monocyclic monoterpenes;terpenes
mol文件:	89-83-8.mol

百里酚性质

熔点	48-51 ° c(lit.)
沸点	232 ° c(lit.)
密度	0.965g/mlat 25 ° c(lit.)
蒸气压	1 mm hg (64 ° c)
fema	3066
闪点	216 ° f
储存条件	store at rt.
水溶解性	0.1 g/100 ml (20 ° c)
merck	14,9399
brn	1907135
稳定性	stable. incompatible with strong oxidizing agents, organic materials, strong bases.
cas数据库	89-83-8(cas database reference)
nist化学物质信息	phenol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-(89-83-8)
epa化学物质信息	phenol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)- (89-83-8)

百里酚用途与合成方法

含量分析	按气相色谱法(gt-10-4)中用非极性柱方法测定。				
毒性	gras(fema)。				
使用限量	fema(mg/kg)：软饮料2.5 ~ 11；冷饮44；糖果9.4；胶姆糖100；焙烤食品5.0 ~ 6.5。适度为限(fda § 172 . 51 5, 2000)。				
食品添加剂最大允许使用量最大允许残留量标准	添加剂中文名称	允许使用该种添加剂的食品中文名称	添加剂功能	最大允许使用量 (g /kg)	最大允许残留量 (g /kg)
	百里香酚	食品	食品用香料	用于配制香精的各香料成分不得超过在gb 2760中的最大允许使用	

	量和最大 允许残留 量
化学性质	白色结晶或结晶性粉末，具有百里香油的香气。相对密度d15150.979，熔点48～51，沸点223，折射率nd20@1.523。溶于乙醇等有机溶剂，微溶于水和甘油。有强烈的腐蚀作用。
用途	百里香酚是我国《食品添加剂使用卫生标准》规定允许使用的食品香料，主要用于配制止咳糖浆、椒样薄荷口香糖和辛香料等香精。在口香糖中使用量为100mg/kg；冷饮中44mg/kg；软饮料中2.5～11mg/kg；糖果中9.4mg/kg；烘烤食品中5.0～6.5mg/kg。
用途	用作分析试剂及防腐剂
用途	用于制香料、药物和指示剂等，也常用于皮肤霉菌病和癣症的治疗
用途	gb 2760—1996规定为暂时允许使用的食用香料。主要用以配制止咳糖、胶姆糖、椒样薄荷、柑橘、蘑菇和香辛料等型香精。
生产方法	由间甲酚和异丙基氯在-10℃下按friedel-crafts法合成而得。由百里香油分离而得。
生产方法	将40%的氢氧化钠溶液加入百里香酚油中，搅拌反应后加入热水稀释，分出酚钠水溶液层。然后用稀盐酸酸化，分出油层，最后经干燥后减压蒸馏得百罩香酚产品。此外，也可由间甲酚与异丙基氯在-10℃下反应制得成品。

安全信息

危险品标志	C,n
危险类别码	22-34-51/53
安全说明	26-28-36/37/39-45-61-28a
危险品运输编号	un 3261 8/pg 3
wgk germany	2
rtecs号	xp2275000
hazardclass	8
packinggroup	iii
海关编码	29071900
毒害物质数据	89-83-8(hazardous substances data)

注意：“彼艾孚公司产品介绍”中涉及产品规格型号、质量指标、性能等参数指标及产品价格、运费、包装规格仅供参考，一律以当日订购为准。如上述产品介绍内容如有不足之处，欢迎指正为谢！

u真诚合作欢迎来电联系业务！	bif	u共同打造全球化市场新理念！
u总部业务qq：857706178	彼艾孚	u总部业务msn： chbifid@hotmail.com
u阿里旺旺/慧聪发发id：chbifid		u邮箱/e-mail： chbifid@139.com 或chbifid@139.com

主营：香精香料、辛香调味料、实验用品、包装材料、针纺制品、玩具饰品、建筑装饰业、建材五金、

