

高尔夫礼品包（ ， ， 品种多样 ）

产品名称	高尔夫礼品包（ ， ， 品种多样 ）
公司名称	东莞市谢岗欧迪诗运动用品厂
价格	58.00/件
规格参数	木杆数:1（支） 货号:ODS-001 球钉数:无（支）
公司地址	东莞市谢岗镇曹乐格塘新村
联系电话	86-76987684928 13712182964

产品详情

木杆数：1（支）
加工定制：是
推杆数：1（支）

货号：ODS-001
加印LOGO：可以
铁杆数：1（支）

球钉数：无（支）
高尔夫球数：1（只）
适用送礼场合：广告促销、商务馈赠、节日、乔迁、展销会、周年庆典、开业典礼、公关策划、其他
球颜色：多种

品牌：OUDISHI，OEM，ODM或 球门：红色,木色或银色
可做贴牌
杆子颜色：红色,木色或银色

高尔夫礼品包（厂家直销，价格优惠，品种多样）

- 1.一个三节杆
- 2.球
- 3.球门
- 4.一支推杆
- 5.一个盒子或包

可供会议庆典、商场促销礼品之用，可任何时候在室内外练习之用。

高尔夫礼品套装,如有需要请联系！

本公司长期生产高尔夫产品系列产品与袋子系列产品：

高尔夫系列产品有：高尔夫礼品套装,高尔夫礼品,高尔夫推杆练习器，高尔夫练习杆,高尔夫挥杆棒，高尔夫球具，高尔夫礼品盒，高尔夫捞球器,高尔夫球,高尔夫球钉,高尔夫用品,高尔夫配件,高尔夫修叉,高尔夫帽夹,鞋钉、打击垫、草皮、礼品等，各种配件一应俱全。

袋子系列产品有：购物袋，礼品袋等，可根据来样或来图设计定做。

品质优价廉,品种齐全、款式新颖。靠信誉求发展.愿与更多的新老客户建立更加广泛的业务合作关系,共谋发展.欢迎广大新老客户来电咨询、洽谈！

所有产品为工厂价,不含税!(由于各地运费不同，所以运费都是到付的!

本公司生产各种高尔夫用品，有需要者请联系，欢迎使用！联系方式如下：

东莞谢岗欧迪诗运动用品厂

联系人：李先生

电话：86 769 87684928

移动电话：13712182964/15016849397

传真：86 769 82116626

e-mail:kanglemeisports@163.com或oudishisport@yahoo.com.cn

qq：282851417

skype：oudishisprot

msn:oudishisport@hotmail.com

地址：广东省东莞市谢岗镇曹乐管理区格塘工业区

网站：<http://kanglemeisport88m.cn.alibaba.com>

公司简介：

东莞谢岗欧迪诗运动用品厂创建于2004年，位于广东省东莞市谢岗镇曹乐管理区格塘工业区。是一家以设计,生产和销售的工厂.主要产品有高尔夫产品与手袋系列产品。

高尔夫产品有：高尔夫球具、高尔夫球、高尔夫礼品、高尔夫推杆练习器、高尔夫练习用品、高尔夫配件等

手袋系列产品：购物袋，礼品袋等.

工厂产品以欧、美、日本、韩国为主导.拥有众多的oem客户及合作伙伴。

我们以诚信,高效,高品质,不断完善为生存的宗旨,在此热诚欢迎新老客户惠顾洽谈.让我们携手共进，开拓市场,共创辉煌，我们期等与您的合作.

高尔夫球具介绍

一套球具的球杆数量为十三支。三支木杆，九支是铁杆，一支推杆（在果岭才允许使用）。角度越小、杆子越长，打的就越远。常见的是1、3、5号木杆。木杆主要用于长距离击球；铁杆方向性较好，主要用于攻击目标，推杆用于果岭推球入洞。不论是木杆或铁杆，号码越大，其长度越小但越重。相反，号码越小，长度越长、重量越轻。球员在选择球杆时应考虑杆柄和球杆底部的角度（lie），击球面的角度（loft），以及杆柄的长度，球杆头部和杆柄角度之间固定的角度。以上三种角度会影响球距及球的方向。长球杆的挥杆面近似于平面，短球杆挥杆接近垂直；

影响球友选择球杆的主要参数：球杆软硬度：球杆的软硬度也就是球杆的弹力，大部分的球杆生产商已将它排定为以下6种型号：女士（ladies,l-fes）、业余（amaturur,a-flex）、常青选手(senior,light-flex)、普通(regular,r-flex)、加硬(stiff,s-fles)、超硬(extra-stiff)等；

下表是球杆的角度和所能打的距离（1码=0.914米，1米=1.094码）

类别	号数	杆身长度（英寸）	角度（杆面）	距离
木杆	1#	43.0	7-11.5度	200码以上
	2#	42.5	12-13.5度	190-230码
	3#	42.0	14-16度	180-220码
	4#	41.5	19-19.5	170-200码
	5#	41.0	20-23度	160-180码
铁杆	1#	39.0	16度	190-210码
	2#	38.5	20度	170-200码
	3#	38.0	23-24度	160-180码
	4#	37.5	28度	150-170码
	5#	37.0	32度	140-160码
	6#	36.5	36度	130-150码
	7#	36.0	40度	120-140码
	8#	35.5	44度	100-110码
	9#	35.0	48度	100码以下
s杆sandal		35.0	52	30以下/沙坑杆
推杆putter		35.0	56	果岭上推球入洞
p杆patching			靠近果岭处击球用	
pw：pitching wedge			劈起杆	

球杆的组成:

球杆的组成：握把、杆身、杆头

杆身分：铁杆身（适合于力量大的人）、碳素杆身（力量小的人使用）。随着科学技术不断发展，近年来石墨球杆柄很受高尔夫爱好者欢迎。石墨球杆柄是利用纤维素、丙烯、人造丝等纤维原料制成。这种材料制成的球杆有重量轻、弹性大、挥杆感觉轻松、击球后球杆杆头速度不会立刻降低等优点，高尔夫球员在选择球杆时，一定要挑选适应自己体型、体力、年龄、运动神经的球杆，这是提高成绩的重要因素。

杆身要求：a、直线性；b、长度；c、调准；d、弯曲和扭曲特性；e、与球杆头的连接是否紧密

握把，握把由橡胶及皮革两种材料制成。橡胶握把不怕雨水及汗水侵蚀。皮革握把具有柔软性，握感轻松，但易被雨水侵蚀。球员须根据自己手的大小确定握把的粗细，当握住杆柄，感觉舒适，则属正常握杆，也表示其握把与手掌、手指能配合。握把一般呈圆形，球杆的握把顶端最粗，接近杆头部分最细。

杆头，木杆杆头组成结构直接影响距离及方向性。若杆头根面和后方的长度大过前端和杆根的长度，则能取得高飞距离，反之，能得理想的方向性。如将杆头后方变薄，打击后，杆头后方出现真空，也有令杆头突向前方的。其底部厚度大易击球，相反底部较薄者能击出高飞球。

杆头厚度与身高成正比，身高越高，杆头越厚，重心随之降低。相反，杆头较薄者应提高重心。

球杆杆头注意要点：a、尺寸；b、简单的形状

球杆面：a、冲击区粗糙度和材料；b、“冲击区”标记（沟槽、点形刻痕）

c、装饰性标记；d、推杆杆面标记