

# APCSURT15KUXICH主机UPS电源15KVA/13.5KW机头长效机

产品名称	APCSURT15KUXICH主机UPS电源15KVA/13.5KW机头长效机
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:APC UPS电源 型号:SURT15KUXICH 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

在线-当UPS向连接设备提供市电时，在线指示灯就会发亮，反之则不会。

电池供电-UPS正在将电池能量提供给所连接的设备。

旁路-旁路LED灯亮起表示UPS处于旁路模式。市电电源在以旁路模式运行期间被直接送达连接的设备。旁路模式运行是内部UPS故障、过载或者用户通过附件或手动旁路开关启动的命令所产生的结果。在UPS处于旁路模式时不能使用电池运行。

过载-当发生过载情况时，UPS发出持续警报声且指示灯发亮。

故障-UPS检测到内部故障。请参考本手册中的“故障检测”。

电池断开-电池断开时，更换指示灯闪亮，且每两秒发出一声短的“哔”声。

人工自检-按住TEST按钮并保持几秒钟以启动自检

可用性

自动内部旁路

在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。

可扩展的运行时间

需要时允许快速增加更多的运行时间

智能电池管理

通过智能、jingque的充电技术获得佳的电池性能、寿命和可靠性。

热插拔电池

在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备经 UPS 关机后自动重启负

专龙

一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备

温度补偿电池充电

根据实际的电池调度调整充电电压延长电池寿命

网络管理

通过网络实现对于UPS的远程电源管理兼客英飞管理器

以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理

SmartSlot 插槽

利用管理卡定制 UPS 性能

LED 状态指示灯

借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。

串口连接

通过串口对UPS进行管理

适应性

即插即用外部电池

向 UPS 增加额外的运行时间时，保证负载干净、不间断的供电

架式/塔式 转换当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对 UPS 的初始投资

闪存可升级固件

使用FTP远程安装固件的维护版本

可服务性

用户可更换电池能够简单升级和更换电池自动自检

定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。

可预测的故障通知

提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换断开电池通知

当电池不能提供后备电力时警告