

美国杜邦TPEE 热塑性弹性体

产品名称	美国杜邦TPEE 热塑性弹性体
公司名称	鑫塑华（上海）塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	TPEE:一级代理商 TPEE:杜邦代理商 TPEE:杜邦中国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681985799 13681985799

产品详情

美国杜邦TPEE 热塑性弹性体

TPEE30D塑料代理商.TPEE美国杜邦30D塑料代理商.TPEE30D代理商

海翠料TPEE美国杜邦：

TPEE 35D

TPEE 4068

TPEE 4069

TPEE 4056

TPEE 5526

TPEE 40D

TPEE 45D

TPEE 47D

TPEE 6358

TPEE 6356

TPEE 7246

TPEE 63D

尼龙PA66美国杜邦：

PA66 101F 高流动防火V2尼龙

PA66 101L 注塑级，脱模性良好

PA66 103HSL 纯树脂热稳定

PA66 408HS 纯树脂热稳定,高抗冲击强度

PA66 408L 超韧抗冲击

PA66 ST801 纯树脂，超韧耐寒抗冲

PA66 ST801HS 超韧耐寒抗冲，良好的热稳定性

PA66 FR15 纯树脂无卤防火V0

PA66 FR7025V0F 纯树脂无卤防火V0

PA66 FR7026V0F 无卤阻燃PA66

PA66 FR60 30%玻纤增强,防火V0

PA66 8018 14%玻纤增强，超韧抗冲击

PA66 8018HS 14%玻纤增强，超韧抗冲击良好的热稳定性

PA66 70G13L 13%玻纤增强 高强度

PA66 70G33L 33%玻纤增强 高强度

PA66 70G43L 43%玻纤增强 高强度高钢性

PA66 70G50L 50%玻纤增强 高强度高钢性

PA66 70G33HS1-L 33%玻纤增强 高强度耐热老化

PA66 70G43HS1-L 43%玻纤增强 高强度耐热老化

PA66 80G33L 33%玻纤增强 抗冲击强度

PA66 82G43L 43%玻纤增强 抗冲击强度

尼龙PA6 美国杜邦：

PA6 73G15L玻纤增强15%

PA6 73G20L玻纤增强20%

PA6 73G30L玻纤增强30%

PA6 73G45L玻纤增强45%

PA6 73G30HSL BK416超韧级

PA6 73G30HS1L 加纤增强30%

聚甲醛POM美国杜邦：

POM 500P通用级系列：

POM 100P高粘度缩醛均聚物，刚度和韧性的组合

POM 500P中等粘度缩醛均聚物，影响和流动性能的平衡

POM 900P 低粘度缩醛均聚物，高流动性

POM 111P 高粘度的缩醛均聚物，具有增强的结晶

POM 511P 中等粘度缩醛均聚物，增强结晶

POM 311DP 中高粘度的缩醛均聚物，增强的结晶性和尺寸稳定性