

EPDM跑道

产品名称	EPDM跑道
公司名称	河北新津康塑胶制品制造有限公司
价格	1.00/件
规格参数	津康:13mm 河北唐山:塑胶颗粒
公司地址	中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区北外三道以南
联系电话	13821580519 18002107783

产品详情

塑胶跑道EPDM颗粒本产品有高强度、高弹性、强抗紫外线的EPDM颗粒拌合一定比例的高强度单组份聚氨酯常温粘合剂，在混凝土或沥青基础上直线摊铺，压实而成。具有弹性程度及劳动力学设计特征。

塑胶跑道EPDM颗粒产品详情

塑胶跑道EPDM颗粒产品参数

本产品有高强度、高弹性、强抗紫外线的EPDM颗粒拌合一定比例的高强度单组份聚氨酯常温粘合剂，在混凝土或沥青基础上直线摊铺，压实而成。具有弹性程度及劳动力学设计特征。底层由高强度单组份聚氨酯粘合剂按比例混合特殊胶粒后，经由施工工具控制厚度铺设。具有施工方便，对基础适用能力强，不易起皮、起泡等优点。

塑胶跑道EPDM颗粒产品特性：

全天候性——任何季节及温差，皆保持高水准的品质，雨后即可使用，提高利用率。

弹力适当——多孔底层，更有弹性及反弹力，能减少体力消耗。

耐冲击性——多孔的底层能缓冲、吸附强劲的冲击力，减少运动伤害，长期练习比赛适宜。

耐候性强——特殊的胶粒表面，能抵抗紫外线、臭氧、酸雨等污染，延长使用寿命。

外观艳丽——色彩艳丽美观，维护简便，节省管理费用，。

产品特性：

全天候性——任何季节及温差，皆保持高水准的品质，雨后即可使用，提高利用率。

弹力适当——多孔底层，更有弹性及反弹力，能减少体力消耗。

耐冲击性——多孔的底层能缓冲、吸附强劲的冲击力，减少运动伤害，长期练习比赛适宜。

耐候性强——特殊的胶粒表面，能抵抗紫外线、臭氧、酸雨等污染，延长使用寿命。

外观艳丽——色彩艳丽美观，维护简便，节省管理费用，。

塑胶跑道EPDM颗粒适用范围：

塑胶跑道EPDM颗粒体育运动场所：幼儿园、托儿所、学校操场及活动场、运动场、小跑道、体育赛场、练武馆、训练场等。

休闲游乐场所：儿童游乐场、健身房、老年活动中心、康体中心、练功房、舞蹈房、游泳池岸边。公共场所及市政设施：人行道、过街天桥、地下通道、公园、码头、机场、船舰甲板、商场等需要防滑的场所。发电厂、普通变电所及配电室、实验室、精密仪器室、计算机房、会议室、图书馆等需要消音或要求防静电绝缘的场所。写字楼、办公楼、宾馆、饭店走廊、住宅小区、露天活动广场。

家庭使用：洗浴间、阳台、露台等。

产品特点

弹性、防滑、耐磨、减震、吸音、隔音、保暖、防潮、防水、质地柔软、行走舒适、耐高低温（-40 °C—100 °C正常使用）、绿色环保(无毒、无污染、无辐射)、防火性（能自熄）；防霉、不滋生微生物、耐候性好（适合各种环境条件下使用）、易铺设、可随意组合、耐冲击、色彩丰富、和谐美观、随意搬

迁、不易破碎、易清洗、好保养、不反光、不变形、防静电、抗压、抗冲击、耐老化性、使用寿命长、使用场所广泛、颜色主要以黑、灰、黄、兰、绿、红为主。