

回迁房供暖设备

产品名称	回迁房供暖设备
公司名称	潍坊航拓机电科技有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:航拓空气源热泵 型号:HT-72II/VC 产地:山东潍坊
公司地址	临朐县龙岗镇新潍临路与老潍临路交叉口南2000米路西
联系电话	0536-3117966 18765690369

产品详情

回迁房供暖设备

随着高楼如雨后春笋拔地而起，越来越多的农村拆迁搬到回迁房，还有越来越多的人在追求居住品质上选择了空气能。空气能采暖是利用了空气中的热量来采暖的，只要有合适的安装位置就能使用空气能采暖。楼房也一样，只要能解决空气能安放位置，楼房用空气能是一点问题都没有。楼房装空气能采暖是比较节能的，它比常规的空调取暖要节能40%;符合目前国家的建筑节能相关规定。空气能热泵能够在-35 ~43 环境下运行，更是可以高效制热，为家庭的温暖保驾护航。

回迁房供暖设备

空气能取暖的工作原理。其实空气能工作的原理非常的简单，它就是通过压缩机的运转来吸收空气中的余热这样来产生热水，然后通过循环泵在我们室内循环。具体的就是热泵在运行时，蒸发器从环境中吸收热量，来传热工质。蒸汽经过压缩以后压力升高，温度上升，高温高压的蒸汽通过冷凝器释放出热量。这样就传递给了空气源热泵的水箱中的水，以此往复进行工作。

空气能主要是利用电能来实现压缩机工作的，具有以下特性：
、空气能的主机是安装在室外的，所以它的安全性上来说是很高的，不会出现燃气的煤气中毒，也不会发生触电事故。
、空气能的cop值超过

了4.37，能效比是非常高的。 、空气能的舒适度比较高，可以通过对室内参数进行的设置，完全自动化控制取暖的。

空气系统的组成。空气能系统的组成主要s包含了三大部分：第一大部分就是空气能的室外的主机。其实主机跟我们的空调的室外机很类似。第二大部分就是水箱。必须通过水箱中的水与主机的媒介接触，才能实现换热。第三部分是管路以及我们室内的采暖设施。也就是说在室内与普通的采暖系统设施一样。

回迁房供暖设备

空气源热泵取暖效果是很好的，为什么要这么说，现在就为大家总结了以下几点:

1、舒适: 家里使用地暖的用户，安装台空气能效果也是挺好的，因为地暖采暖热量从脚下升起的，能使家里的温度均匀分布，而且没有热风感，同时还适合老人和小孩居住。

2、节能: 空气能对地暖用35-50 (对于暖气片需85)即可，比传统的电采暖能节能75%

3、使用寿命长: 空气能热水机使用的管材不结垢、不腐蚀，使用的寿命较长。

4、安全: 冬季对于房间密闭性较好的，如果使用燃气的采暖产品，就会发生有一氧化碳中毒的危险，而对于空气能热泵采暖是不需要担心这类问题的发生。

5、费用的对比: 天然气燃烧与空气源热泵相比较, 天然气的价格只会在上涨而且是不会下降的, 而使用空气源热泵取暖是比烧天然气的采暖节能会在30%以上的, 天然气燃烧值最大约8500kcal/m³; 燃气锅炉的最高效率为88%; 电的效率为860kcal/度, 室内测出水温度45度的情况: 热泵能效在外环境5度左右约2.6, 0度左右约2.2, -5度左右约2.0