

## TPU巴斯夫(聚脂/聚醚原料供应)

产品名称	TPU巴斯夫(聚脂/聚醚原料供应)
公司名称	鑫塑华（上海）塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	TPU:授权代理 TPU:热塑性聚氨酯弹性体 TPU:热塑性聚氨酯
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681985799 13681985799

## 产品详情

鑫塑华（上海）塑胶原料有限公司为您提供TPU巴斯夫（聚脂/聚醚原料供应），满足您对于TPU材料的需求。

TPU，全称热塑性聚氨酯弹性体，是一种性能优异的高分子材料，在市场上具有广泛的应用。作为TPU授权代理，我们为您提供高品质的TPU产品，以满足您对于弹性材料的需求。

TPU也被称为热塑性聚酯弹性体（TPEE），是一种聚酯橡胶。与传统的聚酯材料相比，TPU具有更高的弹性和耐磨性。不仅具备优异的物理性能，TPU还具有很好的化学稳定性和耐候性。这使得TPU广泛应用于汽车、运动鞋底、电线电缆保护套、管道等领域。

我们公司以质量为核心，与巴斯夫等zhiming企业合作，提供经过严格筛选和检测的TPU产品。我们的TPU材料符合guojibiaozhun，并通过了各项相关认证。无论您需要TPU的哪个品种或规格，我们都可以为您提供满意的解决方案。

除了高品质的产品，鑫塑华（上海）塑胶原料有限公司还提供全面的售前和售后服务。我们拥有专业的技术团队，可以为您提供关于TPU材料选择、应用推荐等方面的咨询和支持。我们深知每个行业对于材料性能和规格的要求不尽相同，因此我们将根据您的需求量身定制最适合的TPU产品。

选择鑫塑华（上海）塑胶原料有限公司，您将享受到可靠的产品质量和优质的服务。请随时联系我们，让我们为您提供最合适的TPU解决方案。 -

型号：TPU B 98

A性能：硬度50D，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 95

A性能：硬度95A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 90

A性能：硬度90A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 85

A性能：硬度85A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 80

A性能：硬度80A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 60 A WH

TSG性能：硬度60A，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐水解，可注塑和挤出成型。

型号：TPU 754 D

HPM性能：硬度55D，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，挤出成型。

型号：TPU 785 A HPM性能：硬度85A，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 60 A

P性能：硬度60A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，耐油，可注塑、挤出成型。

型号：TPU C 60 A HPM性能：硬度60A，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 65 A HPM性能：硬度65A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

型号：TPU C 70 A HPM性能：硬度70A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

型号：TPU C 75 A HPM性能：硬度75A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

型号：TPU C 85 A HPM性能：硬度85A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

型号：TPU C 74

D性能：硬度74D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 60

D性能：硬度60D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 59

D性能：硬度57D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 78

A性能：硬度78A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 80

A性能：硬度80A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，耐油，可注塑成型。

型号：TPU C 85

A性能：硬度85A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 88

A性能：硬度88A，挤出级，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，挤出成型。

型号：TPU C 90

A性能：硬度90A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 98

A性能：硬度52D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。