

盆式支座A桥梁盆式橡胶支座A盆式橡胶支座生产厂家A盆式橡胶支座 厂家价格A球型盆式支座厂家

产品名称	盆式支座A桥梁盆式橡胶支座A盆式橡胶支座生产厂家A盆式橡胶支座厂家价格A球型盆式支座厂家
公司名称	衡水广锐橡胶制品有限公司
价格	180.00/个
规格参数	品牌:衡广锐 型号:GPZ、GPZ(II)、GPZ(KZ)等 产地:河北
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡秦家南田村
联系电话	13273331813

产品详情

盆式支座是钢构件与橡胶组合而成的新型桥梁支座，与同类的其它型号盆式支座和铸钢辊轴支座相比，具有承载能力大、水平位移量大、转动灵活等特点，且重量轻，结构紧凑，构造简单，建筑高度低，加工制造方便，节省钢材，降低造价等优点，是适宜于大跨桥梁使用的较理想的支座。本系列支座目前承载力为31个级别，承载力0.8MN-60MN，能满足大型桥梁建造的需要。

安全注意事项

- 1、建议在墩、台顶面设置支座垫石。
- 2、盆式支座安装前应拆箱作全面检查及进行清洁。除去油污，特别是不锈钢与填充聚四氟乙烯板的相对滑移面应用丙酮或酒精仔细擦洗干净，支座其它各件也应擦洗干净，支座内不得涂刷防锈油。
- 3、支座除标高必须符合设计要求外，为确保支座的使用性能，须保证三个方向的平面水平。
- 4、支座上、下各部件纵横向必须对中，或由于安装时温度与设计温度不同，支座纵向上下各部件错开的距离必须与计算值相等。
- 5、支座中心线与主梁中心线应重合或保持平行。
- 6、连续桥梁实行体系转换时，必须在支座和liuhuang水泥浆块之间采取隔热措施，以免损坏填充四氟乙烯板和橡胶块

类型的选择

盆式橡胶支座包括固定支座和活动支座两大类。活动支座又区分为单向活动支座和双向活动支座。一般来说，桥梁固定端选用固定支座，活动端选用活动支座。例如：简支梁桥应在每跨的一端设置固定支座，另一端设置活动支座；连续梁桥应在每联中的一个桥墩上设置固定支座，其余墩台上均应设置活动支座。但若桥面较宽，固定端的两个支座间距较大，横桥向伸缩值不容忽视时，固定端就不能使用固定支座，而是使用单向活动支座，将其旋转90度置于梁下，这样既能保证纵桥向的固定作用，又能起到横桥向的活动作用。此外，为了减小墩台的受力，对于简支梁桥，宜将固定支座布置在标高低的墩台上；对于连续梁桥，为使全梁的纵向变形分散在梁的两端，宜将固定支座布置在靠中间的支点处。

双向活动支座能在水平面内向任意方向移动。因此，弯桥的活动墩台上应选择这种支座。至于单向活动支座，可在直桥中使用。但应注意，只有当活动墩上只有一个支座，或者支座间横向温度伸缩量很小的情况下才宜采用。

对比球形支座的区别

球型支座与盆式橡胶支座的区别在于：盆式橡胶支座是通过钢盆中橡胶的转动来满足梁体转角的需要。

由于橡胶的转动反力矩与[橡胶支座](#)

与橡胶直径、厚度和硬度有关，因此随着支座转角的变化，支座的转动反力矩相应发生变化。而且制作橡胶厚度有一定限制，一般为橡胶直径的1/10~1/15，因此盆式橡胶支座的设计转角一般为0.012rad（40'）

；[球形支座](#)通过[球冠](#)

衬板与球面四氟板之间的滑动来满足支座转角的需要，因此只要支座克服了球冠衬板与球面四氟板之间的摩擦，支座就可以发生转动。

球形支座的优点如下：

- （1）通过球面传力，因而作用到支承混凝土上的反力比较均匀；
- （2）转动力矩只与支座的球面半径及四氟板的[滑动摩擦系数](#)有关、与支座转角大小无关，对于大转角大的支座比较合适；
- （3）各项转动性能一致，适用于[曲线桥](#)和宽桥；
- （4）不存在橡胶老化和橡胶变硬的影响，适合温度偏低的地区。

本公司主要生产和销售：

一、橡胶产品：橡胶支座，橡胶垫块，橡胶气囊充气芯模，帘布橡胶板，橡胶止水带，加工订制橡胶异型产品

二、防水材料：单（双）组份密封胶，聚乙烯闭孔泡沫板，泡沫棒，桥梁台座止浆条，遇水膨胀止水条，沥青胶泥等

三、公路/桥梁产品系列：抗震拉杆，抗震锚栓钢套筒，集水井，桥梁接线箱，渗水弹簧管，桩基声测管，预应力塑料（金属）波纹管，桥梁盆式支座，桥梁伸缩缝，护栏支架，临时支座，钢纤维，泄水管等产品

四、承揽施工业务：更换桥梁支座，桥梁伸缩缝安装施工等，施工班组

期待与您的合作

本文详细介绍了盆式橡胶支座相关信息，包括桥梁盆式支座、球型盆式支座和单项滑动盆式橡胶支座。我们是衡水广锐橡胶制品有限公司，以下将从品牌、型号、产地和价格等多个角度出发，为您提供详尽的产品介绍，以便您更好地了解并购买我们的产品。

品牌：衡广锐

衡广锐是一家从事橡胶制品生产的公司，秉承着质量好、客户至上的原则。我们的盆式橡胶支座经过严格的质量控制，确保产品具有优异的耐久性和承载能力。衡广锐多年来一直受到用户的高度认可和信赖。

型号：GPZ、GPZ(II)、GPZ(KZ) 等

衡广锐的盆式橡胶支座有多个型号可供选择，包括GPZ、GPZ(II)、GPZ(KZ) 等等。不同型号的盆式橡胶支座在结构设计和承载能力上略有差异，以适应不同桥梁的需求。您可以根据实际情况和需求选择合适的型号，以确保桥梁的安全性和稳定性。

产地：河北

我们的盆式橡胶支座产地为河北，该地区是中国橡胶制品的主要生产基地之一。河北拥有丰富的橡胶资源和制造技术，我们的产品制作利用当地的优势资源，确保了产品的质量和可靠性。选择我们的产品，您可以获得来自橡胶制品生产基地的高品质产品。

价格：180.00元/个

我们的盆式橡胶支座的价格为180.00元/个。我们通过优化生产工艺和规模经济效益，为客户提供具有竞争力的价格。我们注重产品的高品质和性价比，致力于为客户创造更大的价值。

细节和知识：

盆式橡胶支座是桥梁中重要的支座装置之一，用于减震和承载桥梁的荷载。

球型盆式支座一般用于桥梁的球形支座，能够使桥梁在水平方向上具有一定的滑动能力。

单项滑动盆式橡胶支座主要用于单向荷载作用下的桥梁结构，提供较好的横向滑动补偿效果。

衡广锐橡胶制品有限公司拥有先进的生产设备和技术人员，可以根据客户的需求进行定制生产。

我们的盆式橡胶支座经过严格的质量检测，符合国家标准和桥梁行业的要求。

衡广锐橡胶制品有限公司保证产品的售后服务，您可以随时联系我们，获得相关产品的咨询和支持。

通过上述的介绍，相信您对盆式橡胶支座有了更清晰的了解。如果您需要购买盆式橡胶支座，衡广锐橡胶制品有限公司将是您的选择。我们提供多个型号的盆式橡胶支座，确保满足不同桥梁的需求。高品质的产品和合理的价格是我们的承诺，期待与您的合作！