

浓度计显示屏浓度计液晶屏黑白屏SPI接口12864显示屏

产品名称	浓度计显示屏浓度计液晶屏黑白屏SPI接口12864显示屏
公司名称	深圳市鑫洪泰电子科技有限公司
价格	25.00/件
规格参数	型号:HTG12864C01A-SPI 产品应用:仪器仪表 级别:工业级
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路449号龙岗天安数码创新园三号厂房B1202-G
联系电话	0769-87298923 13554914498

产品详情

产品描述

型号:HTG12864C01A-SPI

产品类型:COG

显示内容:128*64

外形尺寸(mm):40.8*33.1*4.15

视域窗口尺寸(mm):36.0*23.5

显示尺寸(mm):33.25*20.45

视角:6H

背光类型或亮度:多色可选 300cd/m2

连接方式PIN数:FPC-10PIN

接口方式：SPI（串口/并口/MCU8080）

工作温度：-20~70

供电电压：3.3v

驱动芯片型号：ST7567

欢迎来到深圳市鑫洪泰电子科技有限公司！我们为您精心推荐一款高性能的浓度计显示屏 - HTG12864C01A-SPI。此款液晶屏采用黑白屏SPI接口，可为您的仪器仪表提供清晰准确的浓度显示。无论是在实验室、工厂还是其他工业环境中，它的工业级级别确保了稳定可靠的性能。

型号：HTG12864C01A-SPI

产品应用：仪器仪表

级别：工业级

该浓度计显示屏的SPI接口能够快速传输数据，保证了显示屏与所连接仪器仪表之间的高效通讯。其12864的显示分辨率能够清晰地显示浓度数值和曲线图表，帮助您更好地分析和监测浓度变化。

此外，HTG12864C01A-SPI采用黑白屏设计，具有高对比度和广视角特性，使其在各种环境下都能提供清晰可辨的显示效果。无论是在强光照射下还是夜间使用，都能轻松读取浓度数据。

对于仪器仪表行业来说，可靠性和稳定性尤为重要，我们的浓度计显示屏正是为满足这些需求而设计的。它具有出色的抗干扰性能，能够稳定运行并长时间使用，不易受外部干扰影响。无论是在高温、低温还是高湿度等恶劣环境条件下，它都能正常工作，确保您的浓度检测工作顺利进行。

此款浓度计显示屏的价格仅为25元/件，是性价比极高的选择。作为专业的电子科技公司，我们坚持以优质的产品和服务来满足客户需求。我们的产品均经过严格质检，以确保其品质稳定可靠。

如果您正在寻找一款性能卓越且价格合理的浓度计显示屏，HTG12864C01A-SPI将是您的最佳选择。请您放心购买，我们将以专业态度和周到服务来满足您的需求。

型号：HTG12864C01A-SPI

产品应用：仪器仪表

级别：工业级

显示分辨率：12864

接口类型：SPI

显示颜色：黑白屏

对比度：高

视角：广

抗干扰性能：强

适用环境：高温、低温、高湿度等恶劣环境

深圳市鑫洪泰电子科技有限公司期待与您合作，为您提供高质量的浓度计显示屏，让您的仪器仪表工作更加jingque和可靠！