

进口重型 美标槽钢 C15*50 耐压强度 矿山支撑钢构 抗拉强度

产品名称	进口重型 美标槽钢 C15*50 耐压强度 矿山支撑钢构 抗拉强度
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	8950.00/吨
规格参数	材质:A36/A572GR50/A992 型号:C15*50 产地:进口
公司地址	上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室
联系电话	0539-8755070 17321166960

产品详情

尊敬的客户：

非常感谢您选择上海铸然供应链（集团）有限公司作为您的合作伙伴。我们很荣幸地向您推荐我们的进口重型美标槽钢C15*50，这是一种优质的矿山支撑钢构，具有出色的耐压强度和抗拉强度。

1. 材质：A36/A572GR50/A992

我们的重型美标槽钢采用三种材质制造，分别是A36、A572GR50和A992。这些材质都是经过精选的高品质钢材，保证了产品的强度和耐久性。A36钢材具有良好的焊接性能和可塑性，A572GR50钢材强度高且韧性好，A992钢材具有优异的力学性能和耐候性。

2. 型号：C15*50

我们的重型美标槽钢型号为C15*50，其中C代表了该钢材为槽钢，15代表了槽钢的高度为15mm，50代表了槽钢的宽度为50mm。这种型号设计合理，具有良好的承载能力和结构稳定性，非常适合用于矿山支撑钢构。

3. 产地：进口

我们的进口重型美标槽钢全部来自优质的供应商，产地严格控制在国际上zhiming的钢铁生产国家。这些原材料经过严格的质量检验，确保了产品的质量和可靠性。我们致力于为客户提供最youxiu的进口产品，满足各种高标准工程的需求。

通过以上的介绍，您可以看出我们的进口重型美标槽钢C15*50具有多重优势，适用于各种矿山支撑钢构工程。作为一家专业的供应链公司，我们拥有丰富的经验和专业团队，能够为客户提供个性化的解决方案和优质的产品。我们相信，选择上海铸然供应链（集团）有限公司，您将获得可靠的合作伙伴，高品

质的产品和优质的售后服务。

如果您对我们的进口重型美标槽钢C15*50感兴趣或有其他需求，请随时与我们联系。我们期待与您的深入合作，共创美好未来。

由于美标槽钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份美标H型钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含

品名	型号	尺寸	米重 (KG)
美标槽钢	C3*3.5	76*35*3.4*6.9	5.2
美标槽钢	C3*4.1	76*35*4.3*6.9	6.1
美标槽钢	C3*5	76*37*6.6*6.9	7.4
美标槽钢	C3*6	76*40*9*6.9	8.9
美标槽钢	C4*4.5	102*40*3.2*7.5	6.7
美标槽钢	C4*5.4	102*40*4.7*7.5	8
美标槽钢	C4*6.25	102*42*6.3*6.9	9.3
美标槽钢	C4.7.25	102*43*8.2*7.5	10.8
美标槽钢	C5*6.7	127*44*4.8*8.1	10.4
美标槽钢	C5*9	127*47*8.3*8.1	13
美标槽钢	C6*8.2	152*48*5.1*8.7	12.2
美标槽钢	C6*10.5	152*51*8*8.7	15.6
美标槽钢	C6*13	150*54*11.1*8.7	19.3
美标槽钢	C7*9.8	178*53*5.3*9.3	14.6
美标槽钢	C7*12.25	178*55*8*9.3	18.2
美标槽钢	C7*14.75	178*58*10.6*9.3	22
美标槽钢	C8*11.5	203*57*5.6*9.9	17.1
美标槽钢	C8*13.75	203*59*7.7*9.9	20.5
美标槽钢	C8*18.75	203*64*12.4*9.9	27.9
美标槽钢	C9*13.4	229*61*5.9*10.5	19.9
美标槽钢	C9*15	229*63*7.2*10.5	22

美标槽钢	C9*20	229*67*11.4*10.5	30
美标槽钢	C10*15.3	254*65*6.1*11.1	22.8
美标槽钢	C10*20	254*69*9.6*11.1	30
美标槽钢	C10*25	254*73*13.4*11.1	37
美标槽钢	C10*30	254*76*17.1*11.1	45
美标槽钢	C12*20.7	305*74*7.2*12.7	30.8
美标槽钢	C12*25	305*77*9.8*12.7	37
美标槽钢	C12*30	305*80*13*12.7	45
美标槽钢	C15*33.9	381*86*10.2*16.5	50.4
美标槽钢	C15*40	381*89*13.2*16.5	60
美标槽钢	C15*50	381*94*18.2*16.5	74

3.产品基本描述

型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。

4.美标含义

欧盟认证的含义美标认证,也被国外认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品欧洲技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致."大概有：EMC认证，UL，EN，DIN，IEC.GS等标准

5.英标H型钢产品特性：

- (1) 良好低化学和环境介质腐蚀性能。
- (2) 高强、轻质、抗冲击。
- (3) 绝缘性、透磁性佳。
- (4) 耐老化、寿命长、免维护。
- (5) 防火阻燃、绝缘隔热。
- (6) 安装、切割方便、迅速。
- (7) 可设计性强、外表美观。

槽钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

美标槽钢钢梁广泛应用于建筑或其它金属结构中。普通工字梁和光工字梁的截面尺寸都比较高，比较窄，因此截面两个主套筒的惯性矩相差很大，限制了它们的应用。H型钢应按设计图纸要求选用

6.钢铁新闻资讯

关键词：

地名如：（上海 江苏 浙江等 全国城市都可以）

执行标准：ASTM ASME

材质：A992 A572GR50 A36

标题+型号

标题+尺寸

美标直腿槽钢 热轧美标槽钢