

矿灯充电架批发

产品名称	矿灯充电架批发
公司名称	四川博明浩科技有限责任公司
价格	15000.00/台
规格参数	博明浩科技:彩色液晶屏
公司地址	四川省绵阳市安州区辽宁大道9号擎动未来汽车产业园3幢2号
联系电话	18011140825

产品详情

1 电柜为双面五层超市储物柜式结构，盒装冷轧钢板冲压成型蜂巢式架体，外部喷塑处理（杜邦喷粉），质地牢固、美观耐用。

2 每台充电柜能满足于100盏矿灯同时充电。每个灯位具备独立空间，该灯位空间内能同时容纳锂电矿灯充电及各种不同型号自救器的存放，架体尺寸2200x620*2020mm,架体单格参考尺寸：宽210×深300×高285mm。

3 充电柜工作电压为交流输入170~260V，频率50Hz，直流输出：DC 5-7V（电压可调，自动稳压），充电电源稳定可靠,工作效率 85%。。额定输出功率 1000W

4 充电柜适用于各型矿灯充电，具有分路管理模式，当一路供电出现故障时，不影响其它矿灯正常充电、监控及上位机软件的运行。

5 每个灯位柜门的锁具采用电子锁（柜体供电方式），具备防盗功能，无重复率，电子锁开门后读锁装置亮蓝灯提醒已开锁。每把锁对应一只密码钥匙，灯房管理员配备管理卡，可随时打开每个灯位锁，同时当某一灯位的钥匙丢失，灯房管理员可通过管理卡随时另外配制，原有的钥匙扣卡将不能继续使用。当市电断电打不开柜门时，灯房管理人员可以采用外接电源打开柜门。

6 每个灯位柜门上部安装液晶屏，可显示员工信息、姓名、工号、部门、电流、电压及矿灯实时状态和时间。

7 每台充电柜和集控台之间信息传递为网线传递。

8 满足每盏矿灯足够的充电量，MAX持充电电流2A。

9 条屏显示：每台架体上方安装双面LED单色显示屏，显示内容为：××煤业、××架、充电××、充满××、取走××，适时数据动态显示。具有自由编辑功能，显示模式为滚动显示。

10 柜门开启具有语音提示功能。

11 同时可实现虹膜远程开锁