

负压风机

产品名称	负压风机
公司名称	厦门欧谱斯有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	厦门同安高速出口西柯工业区
联系电话	0596-6075188 15260038912

产品详情

欧谱斯三叶负压风机的特点：一、 风扇叶片模压压出来，的平衡校正由专业技术人员负责。采用国外先进技术电脑平衡校正仪器，等级达4级水准（g6.3），符合iso1940钢性运转体技术，达国际品质要求。

二、
本机所匹配的0.75马达采用全铝合金外壳，密封严、抽风效能好、耗电量少、每小时只须0.75度电力。
三、 传动皮带采用v皮带，耐磨损，运转时无传统皮带打滑及噪音的困扰。 四、
百叶窗的设计运用空气顺流原理，不需要使用电力及人员开关，美观大方，且可以防雨水侵入。 五、 主体外框采用模压smc材质，方便清洗，可减少金属共鸣，且抗酸碱，防腐蚀，增加使用年限。(可连续使用10-20年) 三叶负压风机参数表：外框：frpsmc材质 风叶：smc125c 重量：75kg 尺寸：146 × 146 × 58cm 电压：380v 马达：0.75 马达外壳：铝合金 转速：570-660rpm 抽风量：44500-50000m3/h 噪音值：60-80db

ofs-138镀锌风机 外框：镀锌板材质 风叶：不锈钢6叶 重量：75kg 尺寸：138 × 138 × 40cm 电压：380v 马达：1.1kw 马达外壳：铝合金 转速：570-660rpm 抽风量：44500m3/h 噪音值：70-80db 负压风机概述 负压风机是通风机的最新类型，属于轴流风机，因为主要应用于负压式通风降温工程而称之为负压风机。负压式通风降温工程包含通风和降温两个方面的含义，通风和降温问题同时解决。负压风机还应用于正压式水帘环保空调、正压送风、正压吹风等领域。负压风机具有体积庞大、超大风道、超大风叶直径、超大排风量、超低能耗、低转速、低噪音等特点。负压风机从结构材质上主要分为镀锌板方形负压风机和玻璃钢喇叭形负压风机。市面上所有的镀锌板方形负压风机结构和技术参数基本一致，负压风机型号分类将详细说明。玻璃钢喇叭形负压风机从传动方式不同分为皮带式和直结式，负压风机型号分类将详细说明。 负压风机通风原理 负压风机向外排出空气使室内气压下降，室内空气变稀薄，形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中，负压风机集中安装于厂房一侧，进气口于厂房房另外一侧，空气由进气口到负压风机形成对流吹风。在这个过程中，靠近负压风机附近的门窗保持关闭，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气排着队、有秩序的由进气口流入车间，从车间流过，由负压风机排出车间。换气彻底、高效，换气率可高达99%。通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速，任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间，任何通风不良问题均能一次性彻底解决。从开启风机的几秒钟内即可达到通风的效果。 负压风机降温原理 一、 换气降温：由于阳光照射建筑物、机器设备、人体等热源导致需要通风的场所气温高于室外。负压风机能将室内热气迅速排出，让室温和外界温度持平，不至于车间内温度升高。二、 空气流动带走人体热量，空气流动加速汗液蒸发而吸收人体热量，从而让人体感觉凉爽，和自然风一样凉爽。三、 负压风机只有通风降温的作用，没有制冷的功能，凉爽是人体的感觉。负压风机能降多少温度的说法是无知的。四、 和水帘配合使用，在

夏季最炎热的时候可将车间内温度控制在28摄氏度以内。但人体的凉爽感觉可与空调相比，稍长时间对着水帘的人会觉得冷而受不了 安装负压风机注意事项 安装负压风机时，风机这边的墙面一定要做好密封处理。尤其是风机周边不能有空隙。安装负压风机最理想的方法是，风机这面的墙壁和附近的门窗全部关闭，风机对面墙壁的门窗打开，保证气流呈直线行流动。 负压风机安装是一项非常重要的工程，对于负压风机日后的使用效果是影响非常大的，在安装的整个过程中都必须时刻注意。 一、安装前 1、负压风机安装前应仔细检查负压风机是否完整无损，各紧固件螺栓是否有松动或脱落，叶轮有无碰撞风罩。认真检查扇叶或百叶在运输过程中有无变形受损。 2、安装选择出风口环境时，应注意出风口对面2.5-3m内不能有太大的障碍物。 二、安装时 1、安装平稳：负压风机安装时应注意风机的水平位置，调整到负压风机与地基平面水平稳固。安装后电机不可有倾斜现象。

2、安装负压风机时应使电机的调节螺栓处于方便操作的位置。以方便使用时调节皮带松紧。 3、安装负压风机支架时，一定要让支架与地基平面水平稳固，必要时在负压风机旁安装角铁进行再加固。

4、负压风机安装完后，要对其周围密封性进行检查。如有空隙，可用阳光板或者玻璃胶进行密封。

三、安装后 1、安装完成后，检查负压风机内部是否留有遗留的工具和杂物。用手或杠杆拨动扇叶，检查是否有过紧或擦碰现象，有无妨碍转动的物品无异常现象，方可进行试运转。 2、运转中如出现负压风机振动或电机有“嗡嗡”的异常声响或其它异常现象应停机检查，待修复后再开机使用。 福建排气扇/福建抽风机/福建防腐风机/福建frp负压风机/福建节能风机/福建防爆风机/福建水冷空调/福建环保空调/福建畜牧风机/福建冷风机/福建镀锌风机/福建负压风机/福建车间降温设备/福建排风机/福建通风设备/福建玻璃钢喇叭风机

漳浦厂房通风/漳浦工业风扇/漳浦排气扇/漳浦车间降温设备/漳浦抽风机/漳浦防腐风机/漳浦frp负压风机/漳浦节能风机/漳浦防爆风机/漳浦水冷空调/漳浦环保空调/漳浦畜牧风机/漳浦冷风机/漳浦镀锌风机/漳浦车间降温/漳浦排风机/漳浦通风设备/漳浦玻璃钢喇叭风机/漳浦通风机/漳州欧锺斯

漳州厂房通风/ /漳州工业风扇/漳州环保空调/ /漳州frp负压风机/漳州车间降温设备/漳州排气扇/漳州抽风机/漳州防腐风机/ /漳州节能风机/漳州防爆风机/漳州水冷空调/ /漳州畜牧风机/漳州冷风机/漳州镀锌风机/漳州玻璃钢喇叭风机/漳州轴流风机/漳州屋顶风机/漳州通风机/漳州花卉风机/漳州风机批发/漳州负压风机批发/漳州厂房通风降温设备批发/漳州网吧抽风机/漳州网吧送风机/漳州网吧空调 长泰厂房通风/ /长泰工业风扇/长泰环保空调/ /长泰frp负压风机/长泰车间降温设备/长泰排气扇/长泰抽风机/长泰防腐风机/ /长泰节能风机/长泰防爆风机/长泰水冷空调/ /长泰畜牧风机/长泰冷风机/长泰镀锌风机/长泰玻璃钢喇叭风机/长泰轴流风机/长泰屋顶风机/长泰通风机/长泰花卉风机/长泰风机批发/长泰负压风机批发/长泰厂房通风降温设备批发/

莆田厂房通风/莆田工业风扇/车间降温设备/莆田排气扇/莆田抽风机/莆田防腐风机/莆田frp负压风机/莆田节能风机/莆田防爆风机/莆田水冷空调/莆田环保空调/莆田畜牧风机/莆田冷风机/莆田镀锌风机/莆田车间降温/莆田排风机/莆田通风设备/莆田玻璃钢喇叭风机/莆田通风机/ 厦门欧锺斯 福州厂房通风/福州工业风扇/福州排气扇/福州抽风机/福州防腐风机/福州frp负压风机/福州节能风机/福州防爆风机/福州水冷空调/福州环保空调/福州畜牧风机/福州冷风机/福州镀锌风机/福州负压风机/车间降温设备/福州车间降温/福州排风机/福州通风设备/福州玻璃钢喇叭风机/福州通风机/ 厦门欧锺斯 厦门厂房通风降温/厦门工业风扇/厦门排气扇/厦门抽风机/厦门排风扇/厦门厂房通风设备/ 厦门车间降温/厦门排风机//厦门除尘设备/厦门排烟机/厦门换气扇 /厦门工厂降温除尘

厦门防腐风机/厦门frp负压风机/厦门节能风机/厦门防爆风机/ 厦水冷空调/厦门环保空调/厦门冷风机/厦门水帘/厦门环保空调特点/厦门水冷空调原理 厦门镀锌板负压风机/厦门负压风机/厦门玻璃钢喇叭风机/厦门模压风机/厦门smc风机 /厦门通风机/厦门花卉风机/厦门畜牧风机/厦门塑钢风机/厦门水风机/厦门除尘风机/厦门风机

漳州厂房通风降温怎么样 漳州工业风扇什么牌子好 漳州排气扇的价格 漳州抽风机多少钱 漳州防腐风机价格 漳州排风扇厂家 漳州frp负压风机供应商 漳州节能风机批发 漳州防爆风机生产厂家 厦水冷空调生产 漳州环保空调供应 漳州冷风机销售 漳州smc风机厂 漳州除尘设备厂家电话

漳州水帘供应商 漳州负压风机厂家直销 漳州玻璃钢喇叭风机批发商 漳州负压风机批发价格
漳州车间降温那里有 漳州排风机那里有卖 漳州通风设备那里有买 漳州负压风机应商电话
漳州风机供应 漳州模压风厂家供应 漳州厂房通风设厂家 漳州厂房通风设备厂家批发
漳州通风机批发电话 漳州花卉风批发供应商 漳州畜牧风机生产供应 漳州水冷机大量批发
漳州塑钢风机批发厂家 漳州水风机卖