

国家标准：GB/T 14598.300 《变压器保护装置通用技术要求》测试要求

产品名称	国家标准：GB/T 14598.300 《变压器保护装置通用技术要求》测试要求
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

国家标准编号	国家标准名称	代替标准号
GB/T 14598.300-2017	变压器保护装置通用技术要求	GB/T 14598.300-2008

标准号 Standard No.	中文标准名称 Standard Title in Chinese	英文标准名称 Standard Title in English	状态 State	备注
GB/T 14598.300-2008	微机变压器保护装置通用技术要求	General specification for microcomputer-based transformer protection equipment	废止	2009-19262

本部分规定了变压器保护装置的技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输、贮存、供货的成套性及质量保证。本部分适用于发电厂和变电站750 kV及以下电压等级的变压器保护装置（以下简称装置），作为装置设计、制造、检验和运行的依据。

[标准全文查看/下载](#)

<http://c.gb688.cn/bzgk/gb/showGb?type=online&hcno=05D3B497922731171184FED1F2003119>

Test Requirement 测试要求：

标准 / Standard	项目/参数 / Test Items	检测标准（方法） / Test Method tecert.com
变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-2017	结构及外观	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-

低温	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
高温	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
低温贮存	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
高温贮存	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
主要功能	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
主要性能	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
功率消耗	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
过载能力	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
绝缘电阻	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
介质强度	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
冲击电压	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
恒定湿热	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
交变湿热	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
振动响应	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
振动耐久	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
冲击响应	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
冲击耐久	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
碰撞	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
静电放电抗扰度试验	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
慢速阻尼振荡磁场抗扰度试验	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
浪涌抗扰度试验	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
工频抗扰度试验	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
工频磁场抗扰度试验	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
电源电压暂降	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
电源电压中断	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
直流电源电压的电压纹波试验	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
电源电压缓降/缓升试验	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
电磁发射试验	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
连续通电	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-

外壳防护等级	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
安全标志	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-
动态模拟	变压器保护装置通用技术要求 GB/T 14598.300-

Sample Size 样品数量 / 送样规格: on request Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要: