

科华UPS电源 YTR1101 YTR1102 稳压输出 在线式服务器

产品名称	科华UPS电源 YTR1101 YTR1102 稳压输出 在线式服务器
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTR1102 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

产品详情

科华电源YTR1102弱电参数系统供货商科华电源YTR1102弱电参数系统供货商科华电
源YTR1102弱电参数系统供货商科华电源YTR1102弱电参数系统供货商科华电源YTR
1102弱电参数系统供货商科华电源YTR1102弱电参数系统供货商科华电源YTR1102弱
电参数系统供货商科华电源YTR1102弱电参数系统供货商科华电源YTR1102弱电参数
系统供货商科华电源YTR1102弱电参数系统供货商科华电源YTR1102弱电参数系统供
货商

厦门科华恒盛股份有限公司（简称“科华恒盛”）成功中标中国电信不间断电源（2
016年）集中采购项目。据悉，本次招标共4个标包，其中，科华恒盛成功中标三个

标包，分别为200kVA及以上IGBT整流不间断电源、120kVA以上模块化不间断电源和5~200kVA（不含200kVA）一体化不间断电源。此次项目成功中标，不仅为科华恒盛电源持续开拓市场产生积极的推动作用，而且表明其在技术、产品质量、认、售后服务等方面的综合能力获得了客户的高度认可。

多年来，作为中国电信可靠的合作伙伴，科华恒盛积极帮助客户转型升级和信息化推广建设，携*的电源和数据中心产品方案，在中国电信各地工程项目建设中广泛应用，为客户的基站、机房、云计算IDC建设等，提供可靠、安全、智慧的绿色电能，以及建设、运营、租赁等云基础服务**。

科华UPS不间断电源YTR1110是科华工频机中的一款型号，主机容量10kva。科华工频机广泛应用于环境恶劣的场合，质量可靠稳定，赢得了众多客户的赞誉。科华FR-UK1110延时2小时方案是非常常见的配置方案，下面来看一下具体情况。

1、主机：科华UPS不间断电源YTR1110大可带8000w的负载设备。

2、电池：免维护铅酸电池12v65ah，32只。每一组是16只，用两组电池。可满足满载情况下延时2小时。如果负载达不到满载的状态，电池可改为16只100ah的电池。

作为通信的设备电力保护提供商，科华恒盛28科华UPS不间断电源YTR/B3310-J年来始终致力于电力电子技术的自主创新和发展应用，积极参与通信的信息化安全建设和国产化的设备替代，助力通信企业为国民经济发展和社会信息化建设作出更大贡献。

适用范围

电力直流系统机房

通信直流系统机房

UPS机房

免维护的设计

高可靠的阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀

充电时产生的气体基本被回收还原成电解液，使用时*加水、补液和测量电解液比重

****长的使用寿命**

*有配方，有效抵抗较板腐蚀；大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保
电池的使用寿命

浮充设计寿命可达6年以上（25℃）

较小的自放电电流

高纯度材料，每月小于4%的自放电电流，减轻客户电池维护工作

较宽的工作温度范围

可在-15℃ ~ +40℃ 的温度条件下工作.电池内阻小于常规电池.可进行大电流放电

合理的安装和结构设计

采用新化结构设计，安装方便，易于维护

科华蓄电池充电注意事项

具有稳定标准的充电电压

长时间未使用电池应进行均充调整电池

均充至以上容量时应进入浮充使电池达到大容量