

重庆贵州地区建垃圾站选择 德胜牌 地理式垃圾压缩机 报实价

产品名称	重庆贵州地区建垃圾站选择 德胜牌 地理式垃圾压缩机 报实价
公司名称	四川德胜时代液压机械有限公司
价格	98000.00/套
规格参数	压缩方式:水平压缩 品牌:德胜 安装方式:地理式
公司地址	中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区蜀泸大道88号10栋17区2层262号(自主申报)
联系电话	1888-0934712 18989137961

产品详情

在重庆贵州地区建垃圾站选择的过程中，德胜时代液压机械有限公司推出了一款名为“德胜牌”的地理式垃圾压缩机，旨在为客户提供高效、可靠的解决方案。本文将从多个方面来描述该产品的特点和优势，并探索多个视角，帮助客户做出明智的购买决策。

德胜牌地理式垃圾压缩机是一种创新型垃圾处理设备，广泛应用于水平压缩地理式垃圾站、地理式水平压缩垃圾站、地理式垃圾压缩中转站以及地理式水平压缩垃圾转运站等场所。以其卓越的性能和可靠性，深受客户的青睐。其价格实惠，每套仅为98000.00元。

德胜牌地理式垃圾压缩机凭借其yiliu的品质和优势，成为选择压缩垃圾站的shouxuan之一。首先，品牌方面，德胜作为炙手可热的品牌，以其经久不衰的耐用性和出色的性能赢得了广大客户的认可和信赖。

其次，电机功率方面，德胜牌地理式垃圾压缩机配置7.5-18.5kw的电机功率，确保设备运行的稳定性和高效性。再次，压缩方式方面，采用水平压缩方式，有效提高了垃圾的压缩效果和处理效率。

安装方式方面，德胜牌地理式垃圾压缩机采用地理式安装方式，不仅占地面积小，还能更好地保护环境和美化城市景观。其举升高度达到1.6米以上，方便垃圾收纳和转运的操作。此外，垃圾箱容积为6-15立方，能满足不同规模场所的需求。

综上所述，德胜牌地理式垃圾压缩机在重庆贵州地区建垃圾站选择中是一个理想的选择。凭借其品牌优势、电机功率、压缩方式、安装方式、举升高度和垃圾箱容积等方面的优势，德胜牌地理式垃圾压缩机能够提供高效、可靠的垃圾处理解决方案。如果您需要更多详细信息或购买垃圾压缩机，请联系我们的销售团队。

水平压缩地理式垃圾站 地理式水平压缩垃圾站 地理式垃圾压缩机 地理式垃圾压缩中转站	产品参数名称	产品参数值
地理式水平压缩垃圾转运站	品牌	德胜
	电机功率	7.5-18.5kw
	压缩方式	水平压缩
	安装方式	地理式
	举升高度	1.6米以上
	垃圾箱容积	6-15立方

生活垃圾压缩站设备设计标准：

生活垃圾压缩站设备在制造过程中，采用以下国家标准中的各项技术标准：

- 1、《液压系统通用技术条件》：GB/T3766-2001
- 2、《液压缸试验方法》：GB/T5622-2005
- 3、《工程机械焊接件通用技术条件》：JB/T5943-1991
- 4、《低压成套开关设备和控制设备（第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备）》：GB/T7251.1-2005
- 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》：GB50300-2001

(2)、本产品在检验过程中，采用以下国家标准中的各项技术标准：

- 1、《起重机安全规章》：GB6067-1985;
- 2、《起重机设计规范》：GB3811-2008；
- 3、《钢结构设计规范》：GB50017-2003；

4、《建筑基坑支护技术规程》：JGJ120-1999。