

CBC国通蓄电池AGM12-40 12v40ah详细参数

产品名称	CBC国通蓄电池AGM12-40 12v40ah详细参数
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:CBC蓄电池 型号:AGM12-40 用途:后备储能
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

CBC国通蓄电池AGM12-40 12v40ah详细参数

全部运用规划

1. 运用寿数长

高强度紧设备工艺,跋涉电池设备紧度,防止活物质坠落,跋涉电池运用寿数,增多酸量规划,保证电池不会因电
解液干燥缩短电池运用寿数,规划寿数为10年！（25℃）的长寿数电池，蓄电池可抵达6年以上的运用寿数！

2 自放电低

选用高纯度材料和特别制造工艺,自放电很小.

3 维护简略

特别氧气吸收循环规划,克服了电池在充电进程中电解失水的现象,在运用进程中电解液水份含量几乎没有改动,因此电池在运用进程中完全无需补水,维护简略.

4 安全性高

电池内部装有特制安全阀,能有用隔绝外部火花,不会引起电池内部发生爆炸.

5 洁净环保

电池运用时不会发生酸雾,对周围环境和配套规划无腐蚀,可直接装电池设备在作业室或配套设备房内,无

需作防腐处理。

公司一贯坚持“质量*，用户是天主，优质服务，信守合同”的宗旨，仰仗着高质量的产品，出色的诺言，优质的服务，产品热销全国近三十多个省、市、自治区公司与多家零售商和署理商建立了长时间安稳的协作联络，公司实力雄厚，重诺言、守合同、保证产质量量，以多品种运营特征和薄利多销的原则，赢得了宽广客户的信任。

蓄电池的保管

1. 保管时请留神温度不要逾越-20 ~ +40 规划
2. 保管电池时有必要使电池在完全充电情况下进行保管。因为在运送途中或保存期内因自放电会丢掉一部分容量，运用时请补偿电。
3. 长时间保管时，为补偿保管期间的自放电，请进行补偿电。在逾越40C条件下保管时，对电池寿数有很坏影响，请防止！
4. 请在单调低温，通风出色的当地进行保管。

UPS蓄电池运用安全留神事项

1. 电池+-端子间不可短路。（端子间短路或许构成烫伤、发烟、火灾危险。）
2. 不可在密闭容器中充电。
3. 电池不能放置在密闭空间里或火源附近。
4. 转矩扳手、扳子等金属东西，请用塑料胶带等进行绝缘处理后运用。
5. 不可对本蓄电池进行分解、改造。
6. 如发现电槽、盖等有龟裂、变形等损害及漏液现象，请替换此蓄电池。
7. 请不要运用信那水、汽油、火油、挥发油等有机溶剂和液体洗刷剂清洁电池。假设运用上述物质或许会引起电槽或上盖(ABS树脂)出现裂痕、漏液。
8. 请守时替换蓄电池，不要超期运用。

蓄电池的正确运用和维护首要有以下7点:

- 1、检查蓄电池在支架上的固定螺栓是否拧紧,设备不可靠会因行车颤动而引起壳体损坏。其他不要将金属物放在蓄电池上以防短路。
- 2、常常检查极柱和接线头联接得是否可靠。为防止接线柱氧化可以涂抹凡士林等维护剂。
- 3、不可用直接打火(短路试验)的方法检查蓄电池的电量这样会对蓄电池构成损害。
- 4、一般铅酸蓄电池要留神守时增加蒸馏水。干荷蓄电池在运用之前zui好恰当充电。至于可加水的免维护蓄电池并不是不能维护恰当检查必要时补偿蒸馏水有助于延伸运用寿数。

- 5、蓄电池盖上的气孔应通畅。蓄电池在充电时会发生许多气泡若通气孔被堵塞使气体不能逸出当压力增大到必定的程度后就会构成蓄电池壳体炸裂。
- 6、在蓄电池极柱和盖的周围常会有黄白色的糊状物,这是因为蚀了根柱、线卡、固定架等构成的。这些物质的电阻很大，要及时根除。
- 7、当需求用两块蓄电池串联运用时蓄电池的容量zui好相等。否则会影响蓄电池的运用寿数。

蓄电池运用环境：

防止将电池与金属容器直接接触，应选用防酸和阻热材料，否则会引起冒烟或燃烧。

运用指定的充电器在指定的条件下充电，否则或许会引起电池过热、放气、泄露、燃烧或割裂。

不要将电池设备在密封的设备里，否则或许会使设备浦割裂。

将电池运用在医护设备中时，请设备主电源外的后备电源，否则主电源失效会引起损害。

将电池放在远离能发生火花设备的当地，否则火花或许会引起电池冒烟或割裂。

不要将电池放在热源附近（如变压器），否则会引起电池过热、泄露、燃烧或割裂。

运用中电池数目逾越一只时，请保证电池间联接无误，且与充电器或负载联接无误，否则会引起电池割裂、燃烧或电池损害，某些情况下还会伤人。

特别留神别让电池砸在脚上。

电池的指定运用规划如下。超出此规划或许会引起电池损害。

CBC国通蓄电池AGM12-40 12v40ah详细参数CBC国通蓄电池AGM12-40 12v40ah详细参数