

ABS 台湾奇美 PA-757F

产品名称	ABS 台湾奇美 PA-757F
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:台湾奇美代理商 型号:PA-757F 产地:台湾
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

POLYLAC PA-757F

Acrylonitrile Butadiene Styrene

CHI MEI CORPORATION

产品说明：

POLYLAC PA-757F是一种丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)产品,。
它在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。
典型应用领域为:食品接触应用。特性包括:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

可接触食品

物性信息：

基特信息

用途

RoHS 合规性

食品接触的合规性

非特定食品应用

RoHS 合规

形式	粒子	
物理性能额定值单位制测试方法		1.05
熔流率 (熔体流动速率) (200 ° C/5.0 kg)		1.6
硬度额定值单位制测试方法		116
机械强度额定值单位制测试方法		45.9
伸长率 2(断裂)		25
弯曲模量 3		2620
弯曲强度 4		80.4
悬臂梁额定值单位制测试方法		
23 ° C, 3.20 mm		210
23 ° C, 6.40 mm		200
热变形额定值单位制测试方法		
1.8 MPa, 未退火		85.6
1.8 MPa, 退火		95.0

维卡软化温度

105

可燃性等级测试方法

HB

备注 6.0 mm/min

2. 6.0 mm/min

3. 2.8 mm/min

4. 2.8 mm/min

5. 速率 A (50 ° C/h)