

zimmer索玛机械抓手SF100MLD6-C MGW806N MSF34N-D2

产品名称	zimmer索玛机械抓手SF100MLD6-C MGW806N MSF34N-D2
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

挡墙203相对设置于所述舌板部201在所述纵长方向上的两侧，且每一所述挡墙203呈沿与所述纵长方向垂直的方向延伸的板状结构，所述舌板部201呈沿所述纵长方向延伸的凸舌状结构。

45.另外，所述插头连接器200还具有位于其顶部的锁扣件204，所述锁扣件204与所述插座连接器100顶部的锁扣孔315相卡扣，以将所述插头连接器200与所述插座连接器100相锁定。

46.本发明插座连接器100及电连接器组合通过设置用以导引插头连接器200与插座连接器100相插接的导引槽102，并将所述导引槽102在所述纵长方向上设置呈贯通状，从而可供插头连接器100快速且准确地与之插接，进而使得插接导引结构简单并且能够准确地完成插接。

德国zimmer索玛机械抓手 夹爪 气缸

GP240-B

GP240-B-99

GP240S-B

GP240S-B-99

DVR63I6

DVR80I6

DVR1125PB

DVR1125PN

XYR1040-B

XYR1050-B

XYR1063-B

XYR1080-B

SW195D8-C

SW50D4-C

SW74D4-C

SWM1035

SWM1045

SWM1054

SWM1063

SWM1080

VE10-B

VE14-B

VE15-B

VE22-B

VE23-B

VEG10-B

VEG14-B

SF100-180D4-C

SF100-180D6-C

SF100-180N-C

SF100-90D4-C

SF100-90D6-C

SF100-90N-C

SF100D4-C

SF100D6-C

SF100ML-C

SF100MLD4-C

SF100MLD6-C

MGW806N

MGW806NC

MGW808N

MGW808NC

MGW810N

MGW810NC

MGW812N

MGW812NC

MSF34N-D2

MSF34N-F001

MSF34N-F002

MSF34S-D2

MSF34S-F001

MSF34S-F002

MSF40N-D2

MSF40N-F001

德国克拉克KRACHT溢流阀

SPV10B1G1A12

SPVM10A1G1B30

SPV10A1G1A

SPV10B1G1A

SPVM10A1G1A

SPV10A1G1B

SPVM10A1G1B

SPV10C1G1A12 SPVF40A2F1A05 SPVF40A2F1A02 SPVF40C2F1A02 SPVF50C1G1A02 SPVF40A1G1A02
SPV10E1G1A30 SPV10A1G1A30 SPV10K1G1B02 SPV10D1G1B05 SPV10K1G1B12 SPV10A1G1A05
SPV10K1G1B05 SPV10A1G1A12 SPV10D1G1B30 SPV10C1G1B30 SPV10C1G1A07 SPVF40D1G1A02
SPVF32K2F1B02 SPVF80B1G1A02

德国克拉克KRACHT齿轮泵

KF4RF1-D15

KF5RF1-D15

KF6RF1-D15

KF8RF1-D15

KF10RF1-D15

KF12RF1-D15

KF16RF1-D15

KF20RF1-D15

KF25RF1-D15

KF32RF1-D15

KF40RF1-D15

KF50RF1-D15

KF63RF1-D15

KF80RF1-D15

47.以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制，尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本发明技术方案的精神和范围。

插头一般用于电器与电源的连接，是电器上不可或缺的一部分。市场上出售的电器插头为了避免插入插座时松动，大多设计的比较紧，使电器在使用后插头拔出困难。尤其是目前家用插座使用过程中多为悬挂等不固定的方式，这就造成单手无法将插头拔出，在多次尝试拔出过程中很可能将手触碰到插头金属插脚，发生触电事故；另外如果用户手湿拔插头时，存在巨大的安全隐患。