

太阳能沿海台风预警LED屏宣传信号杆HFY-JFA4000

产品名称	太阳能沿海台风预警LED屏宣传信号杆HFY-JFA4000
公司名称	深圳市恒峰智慧科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:恒峰智慧 型号:HFY-JFA4000 产地:广东深圳
公司地址	龙岗区龙城街道回龙埔社区天健创智天地2栋1201
联系电话	18566741666 18566741666

产品详情

一、概述

沿海台风是海洋重要灾害之一，具有突发性，灾害的发生的随机性，在较短的时间内能造成较大损失的特点，每年都有一定数量的发生，造成沿海的重大资源损失和居民生命财产安全隐患。一旦有台风警示：预警、预防、宣传、监控、监测、管理是否及时，重要原因都取决于对台风灾害的布防管理是否及时，现场信息资源是否通畅，直接影响防台风的决策措施。如何实现沿海防台风工作的规范化、科学化、信息化，真正做到早预警、早管理、早防范---智能化台风预警监控监测系统已成为排除沿海台风灾情的必要手段。整套设备采用不锈钢金属结构，太阳能供电系统。顶部灯球用于台风预警提醒，同步台风五级预警:红黄橙蓝白五色；LED显示屏滚动显示警示文字；语音系统播放警示内容；同步红蓝警示爆闪灯；扩展远程监控及环境传感器监测功能。所有功能、信息、管理、控制载入远程云终端---智能防台风哨卫系统。

二、产品详情

(一) 智能防台风哨卫系统

智能防台风哨卫系统利用AI智能识别技术，无线通讯技术，结合基础地理信息数据库、沿海地理信息数据库，实现沿海智能监测预警和处置。发挥信息系统的资源优势，根据相关的数据达到和有关部门进行数据和信息的共享，为各业务部门提供沿海防台风信息的查询

、更新等相关服务，以实现对台风预警信息的规范化、标准化管理，并针对性地解决用户的各种个性化需求。

（二）功能特点

采用太阳能供电节约电能。实时视频浏览，云台控制，录像回放功能，调阅前端设备SD卡录像。

铅酸电池，反复冲放电，使用寿命长。高温、极寒天气下正常使用。

电池电量显示、温度、湿度、风速、风向、气压、人流量等数据监测功能。

具备声光报警功能，语音远程喊话，并可根据要求调整音量大小。

报警信息展示功能，可查看报警图片，以及温度，电量等报警信息。

具备自主添加播报语音，输入语音内容，并实现对播报内容进行删改。

远程修改显示屏文字信息功能。

具备微波探测报警功能。

远程可控制摄像头、声音、LED屏、警示灯、五彩灯电源功能，五彩灯控制可根据颜色来控制。

可根据时间表控制摄像头、声音、LED屏、警示灯、五彩灯开关时间。

具备GIS电子地图站点管理功能。

具备环境监测，AI智能识别功能。

设备管理功能，可对设备台账进行管理：修改设备信息、删除增加设备信息、站点分组、分享设备、账户密码修改等功能。

（三）技术参数

系统电压：DC12V（可接市电）

语音系统：喇叭8 /15W；共2个左右面各1个;80-150分贝

警示闪灯：单面31颗LED频闪灯珠，共4个左右面各2个红蓝爆闪灯

台风预警灯球：灯球直径：600MM；灯球颜色：红蓝橙黄白五色台风预警

工作温度：-20 ~+60

工作状态：光敏传感器切换白天/夜晚工作模式，设置定时播放/微波触发工作

LED屏显：显示区域：96*48CM;显示文字个数：18-22个，自下向上滚动播放

太阳能板：300W18V输入，单晶硅150W*2件

储电电池：12V200AH铅酸电池，埋地安装方式

视频监控：400万像素摄像头;

固定角度；工作状态：24小时存储录像，远程实时在线监控（可配置球机摄像头）

远程控制：4G网络连接；手机/电脑终端安装控制软件；远程监控；远程文字/语音/五色台风预警设置更改

近距离控制：遥控器;控制距离：15米；功能：音量+，音量-；语音曲目上一段，下一段；设备开/关，语音开/关，频闪灯开/关；LED屏开/关