

# 10KV户外开闭所 小区开闭所 箱式开闭所

产品名称	10KV户外开闭所 小区开闭所 箱式开闭所
公司名称	广东紫光电气有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	
公司地址	广东东莞茶山工业区圆中一路A区
联系电话	86-076922688801 18666862668

## 产品详情

### 产品概述：

10kv户外开闭所，主要用于额定电压12kv 额定频率50hz的供配电系统中，有连接、转移、分配电能的功能。设备具有性能优良、设计规范、外观优美、耐腐蚀、体积小、安全可靠、结构紧凑、灵活方便的优点，可以电动、手动操作，可实现遥控、遥测、遥信，的“三遥”功能，提高了供电可靠性。广泛应用于城市工业园区、住宅小区、商业中心、城市人口密集区、铁路、公路、石油、化工等场所。

### 主要技术参数：

--	--	--	--

序号	名称	单位	参数
1	额定电压	kv	12
2	额定频率	hz	50
3	额定电流	a	630
4	工频耐压	kv/min	42
5	雷电冲击电压	kv	75
6	额定动稳定电流	ka	50
7	额定热稳定电流	ka	20/ 3s
8	防护等级		ip33

#### 结构特点：

本公司生产的10kv开闭所，以性能优良，设计规范，外观优美而运用在广大的输配电网络中。它以单向或三向开门，外表可采用优质不锈钢板、彩钢板或环保型外观材料制成。可组成真空断路和六氟化硫环网柜或全部采用六氟化硫环网柜等，组合灵活、功能齐全。箱体防护等级高，防雨性能好。可达ip33等级。

#### 产品功能特点：

1. 采用预制式带电可触摸硅橡胶电缆头，全密封，全绝缘，免维护，可靠保证人身安全；
2. 结构紧凑，外形小巧美观，不锈钢双层箱体，使用寿命可达二十年以上；
3. 在不影响主网运行的前提下。实现区域停电检修，减小停电范围；
4. 可配一台或多台sf6负荷开关。接线方式灵活多样，分支出线最多可达八回；
5. 可选避雷器、短路故障指示器，限流熔断器等，满足用户各种要求；

## 产品售后：

- 1、本公司对所供的设备采用全程电话跟踪的售后服务方式。
- 2、保修期自设备安装、调试完毕并双方验收合格之日算起，除易损件及操作系统、软件外整机保修一年（详情见销售合同）
- 3、人为原因或操作不当及自然灾害、人力不可抗拒之因素造成故障，则不在保修之列。
- 4、保修期过后本公司收取低于市场销售价的配件维修费用，终身提供技术支持服务；
- 5、建立安装、日常维修、维护服务档案，详细记录设备的使用、维修、维护情况。
- 6、定期电话回访，解决设备运行过程中遇到的具体问题，防患于未然。
- 7、提供整套设备使用、简易维修及维护的技术培训。
- 8、我们将在管理上、技术上全面考虑设备售后的服务，为系统少出问题、不出问题提供全面保障。
- 9、保修期内：对设备出现的问题，首先通过热线电话解决，如通过电话解决不了，则我厂派人员到现场解决。
- 10、响应时间如下：（如需我厂派员到现场维修，我厂接到电话后会立即起程）
  - （1）、东莞市市内2小时。
  - （2）、广东省内2-8小时内。
  - （3）、省外24-72小时内。

广东紫光电气有限公司 袁小姐：135 2858 0998 袁小姐：152 1752 7758 电 话：0769-22688801 22688802  
传 真：0769-22688848 q q：694203949 q q：2680281326 e-mail：purlux@gdpurlux.com  
阿里旺旺：gdzgdq dgpdq 网 址：www.gdpurlux.com 地 址：  
广东省东莞市茶山工业园圆中一路a区

