

# PA66巴斯夫A3HG6 HR耐水解 耐燃油 汽车应用

产品名称	PA66巴斯夫A3HG6 HR耐水解 耐燃油 汽车应用
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:A3HG6 HR 特性:耐水解 耐燃油
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

## 产品详情

PA66巴斯夫A3HG6 HR耐水解 耐燃油 汽车应用

产品说明:

Ultramid A3HG6

HR是30%玻璃纤维增强注塑PA66级。它具有良好的抗水解性。应用典型的应用包括汽车散热器安装架。

现货代理供应：PA66德国巴斯夫A34

现货代理供应：PA66德国巴斯夫A3F

现货代理供应：PA66德国巴斯夫A3L HP

现货代理供应：PA66德国巴斯夫1503-2

现货代理供应：PA66德国巴斯夫66 H2 G/25-VOKB1

现货供应PA66 德国巴斯夫 A3WG5 玻纤增强级，热稳定

现货供应PA66 德国巴斯夫 A3K 标准级高流动

现货供应PA66 德国巴斯夫 A3Z 增韧级

现货供应PA66 德国巴斯夫 A3EG3 玻纤15% 高刚性，尺寸稳定

现货供应PA66 德国巴斯夫 A3EG6 玻纤30% 高刚性，尺寸稳定

现货供应PA66 德国巴斯夫 A3EG5 玻纤25% 高刚性，尺寸稳定

现货供应PA66 德国巴斯夫 A3EG7 玻纤35% 高刚性，尺寸稳定

现货供应PA66 德国巴斯夫 A3EG10 玻纤50% 高刚性，尺寸稳定

现货供应PA66 德国巴斯夫 A3WG6 玻纤30% 高刚性，度热稳定

现货供应PA66 德国巴斯夫 A3WG7 玻纤35% 高刚性，度，热稳定

现货供应PA66 德国巴斯夫 A3ZG6 玻纤30% 高刚性.

现货供应PA66 德国巴斯夫 A3HG6 玻纤30%机械部件和外壳,也用于电绝缘零件.

现货供应PA66 德国巴斯夫 A3HG5 玻纤25%机械部件和外壳,也用于电绝缘零件.

现货供应PA66 德国巴斯夫 A3HG7 玻纤35% 高刚性，机械部件和外壳.

现货供应PA66 德国巴斯夫 A3HG10 玻纤50% 高刚性，机械部件和外壳.

现货供应PA66 德国巴斯夫 A3X2G5 玻纤25% 红磷阻燃V0

现货供应PA66 德国巴斯夫 A3X2G7 玻纤35% 红磷阻燃V0

现货供应PA66 德国巴斯夫 A3XZG5 玻纤35% 红磷阻燃V0，增强韧性