

# AB罗克韦尔 1756-EN2TR 通信模块 全新原装

产品名称	AB罗克韦尔 1756-EN2TR 通信模块 全新原装
公司名称	厦门盈亦自动化科技有限公司
价格	633.00/件
规格参数	品牌:A-B 型号:1756-EN2TR 产地:美国
公司地址	厦门市集美区宁海三里10号1506室
联系电话	0592-6372630 18030129916

## 产品详情

### AB罗克韦尔 1756-EN2TR 通信模块 全新原装

1756-A10	1756-IF16	1794-IM16	1756-HSC
1756-A13	1756-IF16H	1794-IM8	1756-IA16
1756-A17	1756-IF8	1794-IR8	1756-IA16I
1756-A4	1756-IF8H	1794-IRT8	1756-IA32
1756-A7	1756-IF8I	1794-IT8	1756-IB16
1756-BA1	1756-IF6I	1794-IV16	1756-IB16D
1756-BA2	1756-IF6CIS	1794-IV32	1756-IB16I
1756-BATA	1756-IT6I	1794-OA16	1756-IB32
1756-CN2	1756-IR6I	1756-M03SE	1756-BATA
1756-CN2R	1756-IR12	1756-M08SE	1756-CNB
1756-CNB	1756-IRT8I	1756-M16SE	1756-IC16
1756-CNBR	1756-IT6I2	1756-N2	1756-IB16

1756-DHRIO	1756-IM16	1756-OA16	1756-IB32
1756-DNB	1756-L61	1756-OA16I	1756-IF16
1756-EN2T	1756-L62	1756-OB16D	1756-IR61
1756-EN2TR	1756-L63	1756-OB16E	1734-ACNR
1756-EN3TR	1756-L64	1756-OB16I	1734-ADN
1756-ENBT	1756-L65	1756-OB32	1734-AENT
1756-ENET	1756-L71	1756-OF4	1734-AENTR
1756-EWEB	1756-L71S	1756-OF8	1734-APB
1756-TBS6H	1756-PA75R	1756-OF8I	1746-IA16
1756-TBSH	1756-PB72	1756-OW16I	1746-IB16
1757-SRM	1756-PB75	1756-PA72	1746-IB32
1746-N2	1756-RM	1756-PA75	1746-IM16
1746-NI16I	1756-IB16	1794-OA8	1746-IO12DC
1746-NI4	1746-IV32	1794-OA8I	1746-ITB16

### AB罗克韦尔 1756-EN2TR 通信模块 全新原装

行业专用嵌入式计算机产品提供商华北工控新发布了两款嵌入式准系统BIS-6680H-J10、BIS-6680H-J11，支持Intel 6/7代

Core处理器，具备更高能效和实时响应能力，丰富的I/O功能接口，并拥有更坚固耐用特性。

这两款产品是专为[机器视觉](#)领域客户设计，充分发挥Intel 6/7代 Core处理器的性能优势可以提供更先进的计算能力、更多的缓

存和出色的图形性能，从而达到机器视觉

设备对计算机硬件强[大数据](#)处理和高实时的图像/视频处理要求。

丰富的功能接口设计可以满足机器视觉设备的多场景应用要求，两款嵌入式准系统均支持HDMI、VGA两种显示接口，BIS-6680H-J10支持6\*LAN、4\*USB3.0、2\*USB2.0和1\*COM可用于多个智能设备的互联互通，而BIS-6680H-J11则支持2\*LAN、8\*USB3.0、2\*USB2.0、3\*COM可用于工业相机等多种外设的接入。

可靠性和易用性方面，这两款嵌入式准系统也具有出色表现，均开发了看门狗功能，具有0°C~60°C的宽温度范围，被动散热设计在确保散热效率的同时提高系统运行的可靠性，抗震、防尘、防潮，可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行，高度集成于机器视觉设备中可实现多场景的落地应用。

BIS-6680H-J10，华北工控专为机器视觉领域客户设计的多网口嵌入式准系统，产品主要性能如下：

支持Intel 6/7代 Core i3/i5/i7 LGA1151处理器和Intel H110芯片组；

1\*SODIMM 单通道内存插槽，支持DDR4 1866/2133，整机高可达16GB运行内存；

支持1\*SATA和1\*M.2 KEY-M SSD 2280 SATA 信号扩展存储容量；

支持1\*HDMI、1\*VGA显示接口；

支持6\*LAN 100/1000/2500Mbps RJ45；

支持4\*USB3.0、2\*USB2.0；

支持1\*RS232/RS485/RS422；

支持看门狗功能，Windows7/10、Linux操作系统；

被动散热设计，可桌面型/壁挂式安装；

尺寸为280mm x 219.2mm x 88mm。

BIS-6680H-J11，华北工控专为机器视觉领域客户设计的多USB接口嵌入式准系统，产品主要性能如下：

支持1\*HDMI、1\*VGA显示接口；

支持2\*LAN 100/1000/2500Mbps RJ45；

支持8\*USB3.0、2\*USB2.0；

支持1\*RS232/RS485/RS422、2\*RS232；

支持看门狗功能，Windows7/10、Linux操作系统；

被动散热设计，可桌面型/壁挂式安装；

尺寸为280mm x 219.2mm x 88mm。

华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和[工业平板](#)电脑的定制生产服务。

AB罗克韦尔 1756-EN2TR 通信模块 全新原装