

# 当天发货250A柴油发电电焊机TO250A

产品名称	当天发货250A柴油发电电焊机TO250A
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 工作时间:8-12h 结构类型::开架 手推式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

## 产品详情

尊敬的客户：

感谢您对上海豹罗实业有限公司的关注与支持！我们非常荣幸向您推荐一款全新的柴油发电电焊机——大泽动力TO250A。该产品拥有诸多卓越特性，将给您的工作带来极大的便利和效率提升。

品牌：大泽动力

大泽动力作为国内发电设备品牌之一，凭借其卓越的品质和可靠性享誉业内。多年来，我们一直致力于为客户提供高性能的发电设备，打造出了一系列备受好评的产品。TO250A是其中的一款重要产品，旨在满足用户对高品质发电电焊机的需求。

工作时间：8-12小时

TO250A拥有长达8-12小时的持续工作时间，确保您能够在整个工作日内得到充足的电能支持。无论您是在工地、农田还是野外作业，TO250A都能稳定可靠地为您提供持续的电力，让您的工作不再受限。

250A柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO250A

电焊机参数：

额定电流：250A

电流调节：0-250A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续：100%

## 发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

## 发动机参数

发动机型号：192FA

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.65L

## 整机参数：

保护装置：有

长宽高(mm)：755\*510\*700

净重 ( kg ) : 120/130

备注：图片仅供参考 请以实物为准

结构类型：开架|手推式

TO250A设计独特，具有两种便捷的结构类型：开架式和手推式。开架式设计适用于较狭窄的工作空间，方便您在狭小的角落或狭窄的通道中移动设备。手推式设计则更适合需要频繁移动设备的场合，您可以轻松将TO250A移动到不同的工作现场，提高工作效率。

细节决定品质，TO250A在设计和生产过程中注重每一个细节，以确保产品的可靠性和耐用性。以下是TO250A的一些可能被忽略的细节和知识：

1. 动力强劲：TO250A搭载了大泽动力自主研发的高效柴油发动机，以确保设备的稳定输出和可靠性，即使在恶劣的工作环境下，也能满足您的需求。
2. 低噪音设计：TO250A采用先进的噪音控制技术，将噪音降至最低，为您提供一个安静舒适的工作环境。
3. 易于操作：TO250A具有简单直观的操作界面，即使对于没有专业知识的用户，也能轻松上手。
4. 高效散热：TO250A配备了专业的散热系统，有效降低设备温度，延长设备寿命。
5. 多重保护：TO250A拥有多重安全保护措施，如过载保护、短路保护和低油量自动停机等功能，全面保护设备和用户的安全。

总之，大泽动力TO250A是一款性能卓越、品质可靠的柴油发电电焊机。我们相信，它将成为您工作中的得力助手。如果您对TO250A或其他产品有任何疑问或需求，请随时与我们联系，我们将竭诚为您提供优质的服务。

祝您工作愉快！

上海豹罗实业有限公司